



irritime


جهاز تنقيط مدمج في خط واحد



الكود Code	جهاز تنقيط مدمج في خط واحد PC DRIPPER	الألوان Colour	التعبئة والتغليف Packaging-Box
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - أزرق	2000
IR-OPD-3	2 Lt/h-Lt/sa	Grey - الرمادي	2000
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - أخضر	2000
IR-OPD-6	6 Lt/h-Lt/sa	Black - أسود	2000
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - بني	2000
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - أحمر	2000
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - أرجواني	2000

جهاز تنقيط مدمج في خط واحد:

يوفر توزيعاً متجانساً للماء والطعام بنسبة 100% على نطاق ضغط واسع لمزيد من التجانس والكفاءة العالية.
يوفر معدل تدفق ثابت وتشغيل لا تشوبه شائبة
يمكن زيادة عدد أجهزة التنقيط بسهولة للوصول إلى كمية كافية من المياه لمزرعتك.



سهولة التركيب حتى على أصعب الأسطح بدون استخدام مثقاب بفضل تصميمها الخاص.



irritime

جهاز تنقيط مدمج في خط واحد

مجالات التطبيق

- قطارة قابلة للفتح؛ يمكن تنظيفها بسهولة من قبل المستخدمين.
- تنظيف ذاتي
- المواد الغريبة
- بالقطارة عن طريق التخلص منها خارج النظام دون انقطاع لجعلها تعمل.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية -
- أداء مستقر وطويل -
- أصلي مدى الحياة
- مصنوعة من المواد الخام
- الترشيح الموصى به -
- شبكة - 130 ميكرون
- معامل تباين الإنتاج -
- انبعاثات عالية المجال، $CVm < 5\%$
- يضمن المساواة
- قطر الحفر 2.9 مم -
- وصلة أنبوب السباغيتي 5 مم -



ELF PC منفذ متعدد الوظائف

الجديدة متعددة الوظائف، يمكن توفير منافذ متعددة بأنواع مشعبات 5 مم وأنابيب سباغيتي 5 مم ELF مع أجهزة تنقيط-





irritime

جهاز تنقيط مدمج في خط واحد



تدفوق (Flow rate)	الضغط (Pressure) (bar)							
lph	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2lt	1,8	2,12	2,31	2,01	2,02	2,01	1,92	1,92
3lt	2,2	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4
4lt	4,4	4,14	3,9	3,9	3,9	3,89	3,89	3,89
6lt	5,2	5,8	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4
8lt	6,11	7,1	8	8,64	8,73	8,71	8,7	8,72
12lt	8,29	9,81	12,04	12,06	12,05	12,07	11,9	11,82
16lt	13,55	14,86	16,01	16,05	16,04	16,04	15,95	15,86

