



STAR-R

16 MM

- Flat Topography
- Non-Pc
- Heavy Wall
- On Surface

تضاريس مستوية
معدل التدفق الثابت
سميكة الجدران
فوق التربة



المحاصيل الحقلية
المفتوحة



المحاصيل المصفوفة



أشجار
وبساتين



مناظر الطبيعة



مشتل للخضار
(بيوت بلاستيكية)



انابيب الري بالتنقيط 0,9 ملم ايكو ستار ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR160920-2	20 سم
				IR160925-2	25 سم
				IR160930-2	30 سم
				IR160933-2	33 سم
				IR160940-2	40 سم
				IR160950-2	50 سم
				IR160960-2	60 سم
				IR160975-2	75 سم
IR160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,0 ملم ستار STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR161020-4	20 سم
				IR161025-4	25 سم
				IR161030-4	30 سم
				IR161033-4	33 سم
				IR161040-4	40 سم
				IR161050-4	50 سم
				IR161060-4	60 سم
				IR161075-4	75 سم
IR161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,1 ملم سوبر ستار SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE


القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR161120-8	20 سم
				IR161125-8	25 سم
				IR161130-8	30 سم
				IR161133-8	33 سم
				IR161140-8	40 سم
				IR161150-8	50 سم
				IR161160-8	60 سم
				IR161175-8	75 سم
IR161110-8	100 سم				

● يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع



STAR-R

16 MM



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم ايكو ستار WHITE ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW160920-2	20 سم
				IRW160925-2	25 سم
				IRW160930-2	30 سم
				IRW160933-2	33 سم
				IRW160940-2	40 سم
				IRW160950-2	50 سم
				IRW160960-2	60 سم
				IRW160975-2	75 سم
IRW160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم ستار WHITE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW161020-4	20 سم
				IRW161025-4	25 سم
				IRW161030-4	30 سم
				IRW161033-4	33 سم
				IRW161040-4	40 سم
				IRW161050-4	50 سم
				IRW161060-4	60 سم
				IRW161075-4	75 سم
IRW161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم سوبر ستار WHITE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW161120-8	20 سم
				IRW161125-8	25 سم
				IRW161130-8	30 سم
				IRW161133-8	33 سم
				IRW161140-8	40 سم
				IRW161150-8	50 سم
				IRW161160-8	60 سم
				IRW161175-8	75 سم
IRW161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط لون بني 0,9 ملم ايكو ستار
BROWN ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB160920-2	20 سم
				IRB160925-2	25 سم
				IRB160930-2	30 سم
				IRB160933-2	33 سم
				IRB160940-2	40 سم
				IRB160950-2	50 سم
				IRB160960-2	60 سم
				IRB160975-2	75 سم
				IRB160910-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,0 ملم ستار
BROWN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB161020-4	20 سم
				IRB161025-4	25 سم
				IRB161030-4	30 سم
				IRB161033-4	33 سم
				IRB161040-4	40 سم
				IRB161050-4	50 سم
				IRB161060-4	60 سم
				IRB161075-4	75 سم
				IRB161010-4	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,1 ملم سوبر ستار
BROWN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB161120-8	20 سم
				IRB161125-8	25 سم
				IRB161130-8	30 سم
				IRB161133-8	33 سم
				IRB161140-8	40 سم
				IRB161150-8	50 سم
				IRB161160-8	60 سم
				IRB161175-8	75 سم
				IRB161110-8	100 سم

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



STAR-R 16 MM



انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 0,9 ملم ايكو ستار GREEN ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG160920-2	20 سم
				IRG160925-2	25 سم
				IRG160930-2	30 سم
				IRG160933-2	33 سم
				IRG160940-2	40 سم
				IRG160950-2	50 سم
				IRG160960-2	60 سم
				IRG160975-2	75 سم
IRG160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,0 ملم ستار GREEN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG161020-4	20 سم
				IRG161025-4	25 سم
				IRG161030-4	30 سم
				IRG161033-4	33 سم
				IRG161040-4	40 سم
				IRG161050-4	50 سم
				IRG161060-4	60 سم
				IRG161075-4	75 سم
IRG161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,1 ملم سوبر ستار GREEN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG161120-8	20 سم
				IRG161125-8	25 سم
				IRG161130-8	30 سم
				IRG161133-8	33 سم
				IRG161140-8	40 سم
				IRG161150-8	50 سم
				IRG161160-8	60 سم
				IRG161175-8	75 سم
IRG161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 0,9 ملم ايكو ستار
DARK BLUE ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD160920-2	20 سم
				IRD160925-2	25 سم
				IRD160930-2	30 سم
				IRD160933-2	33 سم
				IRD160940-2	40 سم
				IRD160950-2	50 سم
				IRD160960-2	60 سم
				IRD160975-2	75 سم
IRD160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 1,0 ملم ستار
DARK BLUE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD161020-4	20 سم
				IRD161025-4	25 سم
				IRD161030-4	30 سم
				IRD161033-4	33 سم
				IRD161040-4	40 سم
				IRD161050-4	50 سم
				IRD161060-4	60 سم
				IRD161075-4	75 سم
IRD161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 1,1 ملم سوبر ستار
DARK BLUE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD161120-8	20 سم
				IRD161125-8	25 سم
				IRD161130-8	30 سم
				IRD161133-8	33 سم
				IRD161140-8	40 سم
				IRD161150-8	50 سم
				IRD161160-8	60 سم
				IRD161175-8	75 سم
IRD161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-R
20 MM



انابيب الري بالتنقيط 1,0 ملم ستار
STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IR201020-2	20 سم
				IR201025-2	25 سم
				IR201030-2	30 سم
				IR201033-2	33 سم
				IR201040-2	40 سم
				IR201050-2	50 سم
				IR201060-2	60 سم
				IR201075-2	75 سم
IR201010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,1 ملم سوبر ستار
SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IR201120-4	20 سم
				IR201125-4	25 سم
				IR201130-4	30 سم
				IR201133-4	33 سم
				IR201140-4	40 سم
				IR201150-4	50 سم
				IR201160-4	60 سم
				IR201175-4	75 سم
IR201110-4	100 سم				



STAR-R
20 MM



انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 1,0 ملم ستار
WHITE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRW201020-2	20 سم
				IRW201025-2	25 سم
				IRW201030-2	30 سم
				IRW201033-2	33 سم
				IRW201040-2	40 سم
				IRW201050-2	50 سم
				IRW201060-2	60 سم
				IRW201075-2	75 سم
IRW201010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 1,1 ملم سوبر ستار
WHITE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRW201120-4	20 سم
				IRW201125-4	25 سم
				IRW201130-4	30 سم
				IRW201133-4	33 سم
				IRW201140-4	40 سم
				IRW201150-4	50 سم
				IRW201160-4	60 سم
				IRW201175-4	75 سم
				IRW201110-4	100 سم



STAR-R
20 MM



انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,0 ملم ستار
BROWN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRB201020-4	20 سم
				IRB201025-4	25 سم
				IRB201030-4	30 سم
				IRB201033-4	33 سم
				IRB201040-4	40 سم
				IRB201050-4	50 سم
				IRB201060-4	60 سم
				IRB201075-4	75 سم
IRB201010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,1 ملم سوبر ستار
BROWN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRB201120-8	20 سم
				IRB201125-8	25 سم
				IRB201130-8	30 سم
				IRB201133-8	33 سم
				IRB201140-8	40 سم
				IRB201150-8	50 سم
				IRB201160-8	60 سم
				IRB201175-8	75 سم
				IRB201110-8	100 سم

الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe



STAR-R 20 MM



انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,0 ملم ستار
GREEN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE


القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRG201020-2	20 سم
				IRG201025-2	25 سم
				IRG201030-2	30 سم
				IRG201033-2	33 سم
				IRG201040-2	40 سم
				IRG201050-2	50 سم
				IRG201060-2	60 سم
				IRG201075-2	75 سم
				IRG201010-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,1 ملم سوبر ستار
GREEN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRG201120-4	20 سم
				IRG201125-4	25 سم
				IRG201130-4	30 سم
				IRG201133-4	33 سم
				IRG201140-4	40 سم
				IRG201150-4	50 سم
				IRG201160-4	60 سم
				IRG201175-4	75 سم
				IRG201110-4	100 سم



STAR-R 20 MM



انابيب الري بالتنقيط لون ازرق غامق 1,0 ملم ستار
DARK BLUE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRD201020-2	20 سم
				IRD201025-2	25 سم
				IRD201030-2	30 سم
				IRD201033-2	33 سم
				IRD201040-2	40 سم
				IRD201050-2	50 سم
				IRD201060-2	60 سم
				IRD201075-2	75 سم
				IRD161010-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون ازرق غامق 1,1 ملم سوبر ستار
DARK BLUE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRD201120-4	20 سم
				IRD201125-4	25 سم
				IRD201130-4	30 سم
				IRD201133-4	33 سم
				IRD201140-4	40 سم
				IRD201150-4	50 سم
				IRD201160-4	60 سم
				IRD201175-4	75 سم
				IRD201110-4	100 سم

الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)

