



STAR-R

16 MM

- Flat Topography
- Non-Pc
- Heavy Wall
- On Surface

تضاريس مستوية
معدل التدفق الثابت
سميكة الجدران
فوق التربة



المحاصيل الحقلية
المفتوحة



المحاصيل المصفوفة



أشجار
وبساتين



مناظر الطبيعة



مشتل للخضار
(بيوت بلاستيكية)



انابيب الري بالتنقيط 0,9 ملم ايكو ستار ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR160920-2	20 سم
				IR160925-2	25 سم
				IR160930-2	30 سم
				IR160933-2	33 سم
				IR160940-2	40 سم
				IR160950-2	50 سم
				IR160960-2	60 سم
				IR160975-2	75 سم
IR160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,0 ملم ستار STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR161020-4	20 سم
				IR161025-4	25 سم
				IR161030-4	30 سم
				IR161033-4	33 سم
				IR161040-4	40 سم
				IR161050-4	50 سم
				IR161060-4	60 سم
				IR161075-4	75 سم
IR161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,1 ملم سوبر ستار SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE



القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IR161120-8	20 سم
				IR161125-8	25 سم
				IR161130-8	30 سم
				IR161133-8	33 سم
				IR161140-8	40 سم
				IR161150-8	50 سم
				IR161160-8	60 سم
				IR161175-8	75 سم
IR161110-8	100 سم				

● يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع



STAR-R

16 MM



انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم ايكو ستار WHITE ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW160920-2	20 سم
				IRW160925-2	25 سم
				IRW160930-2	30 سم
				IRW160933-2	33 سم
				IRW160940-2	40 سم
				IRW160950-2	50 سم
				IRW160960-2	60 سم
				IRW160975-2	75 سم
IRW160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم ستار WHITE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW161020-4	20 سم
				IRW161025-4	25 سم
				IRW161030-4	30 سم
				IRW161033-4	33 سم
				IRW161040-4	40 سم
				IRW161050-4	50 سم
				IRW161060-4	60 سم
				IRW161075-4	75 سم
IRW161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 0,9 ملم سوبر ستار WHITE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRW161120-8	20 سم
				IRW161125-8	25 سم
				IRW161130-8	30 سم
				IRW161133-8	33 سم
				IRW161140-8	40 سم
				IRW161150-8	50 سم
				IRW161160-8	60 سم
				IRW161175-8	75 سم
IRW161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط لون بني 0,9 ملم ايكو ستار

BROWN ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB160920-2	20 سم
				IRB160925-2	25 سم
				IRB160930-2	30 سم
				IRB160933-2	33 سم
				IRB160940-2	40 سم
				IRB160950-2	50 سم
				IRB160960-2	60 سم
				IRB160975-2	75 سم
				IRB160910-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,0 ملم ستار

BROWN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB161020-4	20 سم
				IRB161025-4	25 سم
				IRB161030-4	30 سم
				IRB161033-4	33 سم
				IRB161040-4	40 سم
				IRB161050-4	50 سم
				IRB161060-4	60 سم
				IRB161075-4	75 سم
				IRB161010-4	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,1 ملم سوبر ستار

BROWN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRB161120-8	20 سم
				IRB161125-8	25 سم
				IRB161130-8	30 سم
				IRB161133-8	33 سم
				IRB161140-8	40 سم
				IRB161150-8	50 سم
				IRB161160-8	60 سم
				IRB161175-8	75 سم
				IRB161110-8	100 سم

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



STAR-R 16 MM



انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 0,9 ملم ايكو ستار GREEN ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG160920-2	20 سم
				IRG160925-2	25 سم
				IRG160930-2	30 سم
				IRG160933-2	33 سم
				IRG160940-2	40 سم
				IRG160950-2	50 سم
				IRG160960-2	60 سم
IRG160975-2	75 سم				
IRG160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,0 ملم ستار GREEN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG161020-4	20 سم
				IRG161025-4	25 سم
				IRG161030-4	30 سم
				IRG161033-4	33 سم
				IRG161040-4	40 سم
				IRG161050-4	50 سم
				IRG161060-4	60 سم
IRG161075-4	75 سم				
IRG161010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,1 ملم سوبر ستار GREEN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRG161120-8	20 سم
				IRG161125-8	25 سم
				IRG161130-8	30 سم
				IRG161133-8	33 سم
				IRG161140-8	40 سم
				IRG161150-8	50 سم
				IRG161160-8	60 سم
IRG161175-8	75 سم				
IRG161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 0,9 ملم ايكو ستار
DARK BLUE ECO STAR 0,9 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD160920-2	20 سم
				IRD160925-2	25 سم
				IRD160930-2	30 سم
				IRD160933-2	33 سم
				IRD160940-2	40 سم
				IRD160950-2	50 سم
				IRD160960-2	60 سم
				IRD160975-2	75 سم
IRD160910-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 1,0 ملم ستار
DARK BLUE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD161020-4	20 سم
				IRD161025-4	25 سم
				IRD161030-4	30 سم
				IRD161033-4	33 سم
				IRD161040-4	40 سم
				IRD161050-4	50 سم
				IRD161060-4	60 سم
				IRD161075-4	75 سم
IRD161010-4	100 سم				


انابيب الري بالتنقيط لون أزرق غامق 1,1 ملم سوبر ستار
DARK BLUE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,1 ملم	2,4,8 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IRD161120-8	20 سم
				IRD161125-8	25 سم
				IRD161130-8	30 سم
				IRD161133-8	33 سم
				IRD161140-8	40 سم
				IRD161150-8	50 سم
				IRD161160-8	60 سم
				IRD161175-8	75 سم
IRD161110-8	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-R
20 MM



انابيب الري بالتنقيط 1,0 ملم ستار
STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IR201020-2	20 سم
				IR201025-2	25 سم
				IR201030-2	30 سم
				IR201033-2	33 سم
				IR201040-2	40 سم
				IR201050-2	50 سم
				IR201060-2	60 سم
				IR201075-2	75 سم
IR201010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط 1,1 ملم سوبر ستار
SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IR201120-4	20 سم
				IR201125-4	25 سم
				IR201130-4	30 سم
				IR201133-4	33 سم
				IR201140-4	40 سم
				IR201150-4	50 سم
				IR201160-4	60 سم
				IR201175-4	75 سم
IR201110-4	100 سم				



انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 1,0 ملم ستار
WHITE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRW201020-2	20 سم
				IRW201025-2	25 سم
				IRW201030-2	30 سم
				IRW201033-2	33 سم
				IRW201040-2	40 سم
				IRW201050-2	50 سم
				IRW201060-2	60 سم
				IRW201075-2	75 سم
IRW201010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون ابيض 1,1 ملم سوبر ستار
WHITE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRW201120-4	20 سم
				IRW201125-4	25 سم
				IRW201130-4	30 سم
				IRW201133-4	33 سم
				IRW201140-4	40 سم
				IRW201150-4	50 سم
				IRW201160-4	60 سم
				IRW201175-4	75 سم
				IRW201110-4	100 سم



انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,0 ملم ستار
BROWN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRB201020-4	20 سم
				IRB201025-4	25 سم
				IRB201030-4	30 سم
				IRB201033-4	33 سم
				IRB201040-4	40 سم
				IRB201050-4	50 سم
				IRB201060-4	60 سم
				IRB201075-4	75 سم
IRB201010-4	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط لون بني 1,1 ملم سوبر ستار
BROWN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	المسافة التقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRB201120-8	20 سم
				IRB201125-8	25 سم
				IRB201130-8	30 سم
				IRB201133-8	33 سم
				IRB201140-8	40 سم
				IRB201150-8	50 سم
				IRB201160-8	60 سم
				IRB201175-8	75 سم
				IRB201110-8	100 سم


الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe



STAR-R 20 MM




انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,0 ملم ستار
GREEN STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE


القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRG201020-2	20 سم
				IRG201025-2	25 سم
				IRG201030-2	30 سم
				IRG201033-2	33 سم
				IRG201040-2	40 سم
				IRG201050-2	50 سم
				IRG201060-2	60 سم
				IRG201075-2	75 سم
				IRG201010-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون اخضر 1,1 ملم سوبر ستار
GREEN SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRG201120-4	20 سم
				IRG201125-4	25 سم
				IRG201130-4	30 سم
				IRG201133-4	33 سم
				IRG201140-4	40 سم
				IRG201150-4	50 سم
				IRG201160-4	60 سم
				IRG201175-4	75 سم
				IRG201110-4	100 سم



STAR-R 20 MM



انابيب الري بالتنقيط لون ازرق غامق 1,0 ملم ستار
DARK BLUE STAR 1,0 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRD201020-2	20 سم
				IRD201025-2	25 سم
				IRD201030-2	30 سم
				IRD201033-2	33 سم
				IRD201040-2	40 سم
				IRD201050-2	50 سم
				IRD201060-2	60 سم
				IRD201075-2	75 سم
				IRD161010-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط لون ازرق غامق 1,1 ملم سوبر ستار
DARK BLUE SUPER STAR 1,1 mm DRIP IRRIGATION PIPE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,1 ملم	2,4 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IRD201120-4	20 سم
				IRD201125-4	25 سم
				IRD201130-4	30 سم
				IRD201133-4	33 سم
				IRD201140-4	40 سم
				IRD201150-4	50 سم
				IRD201160-4	60 سم
				IRD201175-4	75 سم
				IRD201110-4	100 سم

الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)





STAR-P

16 MM

Slope Topography
Flat Topography
PC (Pressure Compensating)
On Surface
Heavy Wall

تضاريس المنحدرة
تضاريس مستوية
معدل التدفق (قابل للتعديل للضغط)
فوق التربة
سميكة الجدران



انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل للضغط 16 ملم ستار
STAR 16 mm PC DRIPLINE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPC160920-1,6	20 سم
				IPC160925-1,6	25 سم
				IPC160930-1,6	30 سم
				IPC160933-1,6	33 سم
				IPC160940-1,6	40 سم
				IPC160950-1,6	50 سم
				IPC160960-1,6	60 سم
				IPC160975-1,6	75 سم
IPC160910-1,6	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل للضغط 16 ملم ستار
STAR 16 mm PC DRIPLINE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPC161020-2	20 سم
				IPC161025-2	25 سم
				IPC161030-2	30 سم
				IPC161033-2	33 سم
				IPC161040-2	40 سم
				IPC161050-2	50 سم
				IPC161060-2	60 سم
				IPC161075-2	75 سم
IPC161010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل للضغط 20 ملم ستار
STAR 20 mm PC DRIPLINE


القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IPC201020-4	20 سم
				IPC201025-4	25 سم
				IPC201030-4	30 سم
				IPC201033-4	33 سم
				IPC201040-4	40 سم
				IPC201050-4	50 سم
				IPC201060-4	60 سم
				IPC201075-4	75 سم
IPC201010-4	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-P

16 MM



انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ابيض 16 ملم ستار
WHITE STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCW160920-1,6	20 سم
				IPCW160925-1,6	25 سم
				IPCW160930-1,6	30 سم
				IPCW160933-1,6	33 سم
				IPCW160940-1,6	40 سم
				IPCW160950-1,6	50 سم
				IPCW160960-1,6	60 سم
				IPCW160975-1,6	75 سم
IPCW160910-1,6	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ابيض 16 ملم ستار
WHITE STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCW161020-2	20 سم
				IPCW161025-2	25 سم
				IPCW161030-2	30 سم
				IPCW161033-2	33 سم
				IPCW161040-2	40 سم
				IPCW161050-2	50 سم
				IPCW161060-2	60 سم
				IPCW161075-2	75 سم
IPCW161010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ابيض 20 ملم ستار
WHITE STAR 20 mm PC DRIFLINE


القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IPCW201020-4	20 سم
				IPCW201025-4	25 سم
				IPCW201030-4	30 سم
				IPCW201033-4	33 سم
				IPCW201040-4	40 سم
				IPCW201050-4	50 سم
				IPCW201060-4	60 سم
				IPCW201075-4	75 سم
IPCW201010-4	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-P

16 MM



انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون بني 16 ملم ستار
BROWN STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCB160920-1,6	20 سم
				IPCB160925-1,6	25 سم
				IPCB160930-1,6	30 سم
				IPCB160933-1,6	33 سم
				IPCB160940-1,6	40 سم
				IPCB160950-1,6	50 سم
				IPCB160960-1,6	60 سم
				IPCB160975-1,6	75 سم
IPCB160910-1,6	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون بني 16 ملم ستار
BROWN STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCB161020-2	20 سم
				IPCB161025-2	25 سم
				IPCB161030-2	30 سم
				IPCB161033-2	33 سم
				IPCB161040-2	40 سم
				IPCB161050-2	50 سم
				IPCB161060-2	60 سم
				IPCB161075-2	75 سم
IPCB161010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون بني 20 ملم ستار
BROWN STAR 20 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IPCB201020-4	20 سم
				IPCB201025-4	25 سم
				IPCB201030-4	30 سم
				IPCB201033-4	33 سم
				IPCB201040-4	40 سم
				IPCB201050-4	50 سم
				IPCB201060-4	60 سم
				IPCB201075-4	75 سم
IPCB201010-4	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe

STAR-P 16 MM



انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون اخضر 16 ملم ستار
GREEN STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCG160920-1,6	20 سم
				IPCG160925-1,6	25 سم
				IPCG160930-1,6	30 سم
				IPCG160933-1,6	33 سم
				IPCG160940-1,6	40 سم
				IPCG160950-1,6	50 سم
				IPCG160960-1,6	60 سم
				IPCG160975-1,6	75 سم
IPCG160910-1,6	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون اخضر 16 ملم ستار
GREEN STAR 16 mm PC DRIFLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCG161020-2	20 سم
				IPCG161025-2	25 سم
				IPCG161030-2	30 سم
				IPCG161033-2	33 سم
				IPCG161040-2	40 سم
				IPCG161050-2	50 سم
				IPCG161060-2	60 سم
				IPCG161075-2	75 سم
IPCG161010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون اخضر 20 ملم ستار
GREEN STAR 20 mm PC DRIFLINE


القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IPCG201020-4	20 سم
				IPCG201025-4	25 سم
				IPCG201030-4	30 سم
				IPCG201033-4	33 سم
				IPCG201040-4	40 سم
				IPCG201050-4	50 سم
				IPCG201060-4	60 سم
				IPCG201075-4	75 سم
IPCG201010-4	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-P

16 MM



انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ازرق غامق 16 ملم ستار
DARK BLUE STAR 16 mm PC DRIPLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مساافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCD160920-1,6	20 سم
				IPCD160925-1,6	25 سم
				IPCD160930-1,6	30 سم
				IPCD160933-1,6	33 سم
				IPCD160940-1,6	40 سم
				IPCD160950-1,6	50 سم
				IPCD160960-1,6	60 سم
				IPCD160975-1,6	75 سم
IPCD160910-1,6	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ازرق غامق 16 ملم ستار
DARK BLUE STAR 16 mm PC DRIPLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مساافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 او 400 متر/الرول meter/roll	IPCD161020-2	20 سم
				IPCD161025-2	25 سم
				IPCD161030-2	30 سم
				IPCD161033-2	33 سم
				IPCD161040-2	40 سم
				IPCD161050-2	50 سم
				IPCD161060-2	60 سم
				IPCD161075-2	75 سم
IPCD161010-2	100 سم				

انابيب الري بالتنقيط قابل للتعديل الضغط لون ازرق غامق 20 ملم ستار
DARK BLUE STAR 20 mm PC DRIPLINE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مساافة النقاطات Distance
20 ملم	1,0 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	300 متر/الرول meter/roll	IPCD201020-4	20 سم
				IPCD201025-4	25 سم
				IPCD201030-4	30 سم
				IPCD201033-4	33 سم
				IPCD201040-4	40 سم
				IPCD201050-4	50 سم
				IPCD201060-4	60 سم
				IPCD201075-4	75 سم
IPCD201010-4	100 سم				

- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



أنبوب عادي (بدون نقاط)


BLIND HOSE (PLAIN PIPE)

STAR-L

16 MM


اسود

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IR1609	16 ملم	0,9 مم	200 او
IR1610		1,0 مم	400
IR1611		1,1 مم	متر/الرول
IR1612		1,2 مم	meter/roll




ابيض

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRW1609	16 ملم	0,9 مم	200 او
IRW1610		1,0 مم	400
IRW1611		1,1 مم	متر/الرول
IRW1612		1,2 مم	meter/roll



بني

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRB1609	16 ملم	0,9 مم	200 او
IRB1610		1,0 مم	400
IRB1611		1,1 مم	متر/الرول
IRB1612		1,2 مم	meter/roll



اخضر

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRG1609	16 ملم	0,9 مم	200 او
IRG1610		1,0 مم	400
IRG1611		1,1 مم	متر/الرول
IRG1612		1,2 مم	meter/roll



ازرق غامق

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRD1609	16 ملم	0,9 مم	200 او
IRD1610		1,0 مم	400
IRD1611		1,1 مم	متر/الرول
IRD1612		1,2 مم	meter/roll



- يمكنكم طلب رول 200 متر فهو متاح لدينا للبيع
- الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انبوب عادي (بدون نقاط)
BLIND HOSE (PLAIN PIPE)


STAR-L

20 MM


اسود



ابيض



بني



اخضر



ازرق غامق



الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IR2010	20 ملم	1,0 مم	300 متر/الرول meter/roll
IR2011		1,1 مم	
IR2012		1,2 مم	
IR2013		1,3 مم	

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRW2010	20 ملم	1,0 مم	300 متر/الرول meter/roll
IRW2011		1,1 مم	
IRW2012		1,2 مم	
IRW2013		1,3 مم	

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRB2010	20 ملم	1,0 مم	300 متر/الرول meter/roll
IRB2011		1,1 مم	
IRB2012		1,2 مم	
IRB2013		1,3 مم	

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRG2010	20 ملم	1,0 مم	300 متر/الرول meter/roll
IRG2011		1,1 مم	
IRG2012		1,2 مم	
IRG2013		1,3 مم	

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRD2010	20 ملم	1,0 مم	300 متر/الرول meter/roll
IRD2011		1,1 مم	
IRD2012		1,2 مم	
IRD2013		1,3 مم	

الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



انبوب عادي (بدون نقاط)
BLIND HOSE (PLAIN PIPE)

STAR-L

25 MM


اسود

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IR2513	25 ملم	1,3 مم	200 متر/الرول meter/roll
IR2514		1,4 مم	
IR2515		1,5 مم	




ابيض

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRW2513	25 ملم	1,3 مم	200 متر/الرول meter/roll
IRW2514		1,4 مم	
IRW2515		1,5 مم	



بني

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRB2513	25 ملم	1,3 مم	200 متر/الرول meter/roll
IRB2514		1,4 مم	
IRB2515		1,5 مم	



اخضر

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRG2513	25 ملم	1,3 مم	200 متر/الرول meter/roll
IRG2514		1,4 مم	
IRG2515		1,5 مم	



ازرق غامق

الرمز Code	القطر Ø Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	طول الرول Roll Length
IRD2513	25 ملم	1,3 مم	200 متر/الرول meter/roll
IRD2514		1,4 مم	
IRD2515		1,5 مم	



الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



STAR-L

أنابيب الري بولي إيثيلين عالي الكثافة 6 بار
6 BARS LDPE UV COIL PIPE

الرمز Code	القطر Diameter Ø	أقصى معدل ضغط (بار) Maximum Recommended Pressure	طول الرول Roll Length
IR-LPE 25-6	25 ملم	6 BARS (بار)	200 متر
IR-LPE 32-6	32 ملم		200 متر
IR-LPE 40-6	40 ملم		100 متر
IR-LPE 50-6	50 ملم		100 متر
IR-LPE 63-6	63 ملم		100 متر
IR-LPE 75-6	75 ملم		100 متر
IR-LPE 90-6	90 ملم		100 متر

أنابيب الري بولي إيثيلين عالي الكثافة 10 بار
10 BARS LDPE UV COIL PIPES

الرمز Code	القطر Diameter Ø	أقصى معدل ضغط (بار) Maximum Recommended Pressure	طول الرول Roll Length
IR-LPE 25-10	25 ملم	10 BARS (بار)	200 متر
IR-LPE 32-10	32 ملم		200 متر
IR-LPE 40-10	40 ملم		100 متر
IR-LPE 50-10	50 ملم		100 متر
IR-LPE 63-10	63 ملم		100 متر
IR-LPE 75-10	75 ملم		100 متر
IR-LPE 90-10	90 ملم		100 متر
IR-LPE 110-10	110 ملم		50 متر

أنابيب الري بولي إيثيلين عالي الكثافة 16 بار
16 BARS LDPE UV COIL PIPES

الرمز Code	القطر Diameter Ø	أقصى معدل ضغط (بار) Maximum Recommended Pressure	طول الرول Roll Length
IR-LPE 32-16	32 ملم	16 BARS (بار)	100 متر
IR-LPE 40-16	40 ملم		100 متر
IR-LPE 50-16	50 ملم		100 متر
IR-LPE 63-16	63 ملم		100 متر
IR-LPE 75-16	75 ملم		100 متر
IR-LPE 90-16	90 ملم		100 متر
IR-LPE 110-16	110 ملم		50 متر



انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe



Flat Topography
Non - PC
Thin and Medium Wall
On Surface

تضاريس مستوية
معدل التدفق ثابت
جدار رقيق ومتوسط
فوق التربة



STAR-T mini

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 6 ميل حجم صغير MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	6 ميل (0,15 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	500 متر/الرول meter/roll	IRN171510-1	10 سم
				IRN171515-1	15 سم
				IRN171520-1	20 سم
				IRN171525-1	25 سم
				IRN171530-1	30 سم
				IRN171533-1	33 سم
				IRN171540-1	40 سم
				IRN171550-1	50 سم
IRN171560-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 8 ميل حجم صغير MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	8 ميل (0,20 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	500 متر/الرول meter/roll	IRN172010-1	10 سم
				IRN172015-1	15 سم
				IRN172020-1	20 سم
				IRN172025-1	25 سم
				IRN172030-1	30 سم
				IRN172033-1	33 سم
				IRN172040-1	40 سم
				IRN172050-1	50 سم
IRN172060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 10 ميل حجم صغير MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	10 ميل (0,25 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	400 متر/الرول meter/roll	IRN172510-1	10 سم
				IRN172515-1	15 سم
				IRN172520-1	20 سم
				IRN172525-1	25 سم
				IRN172530-1	30 سم
				IRN172533-1	33 سم
				IRN172540-1	40 سم
				IRN172550-1	50 سم
IRN172560-1	60 سم				



STAR-T mini

انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 12 ميل حجم صغير MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	12 ميل (0,30 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	350 متر/الرول meter/roll	IRN173010-1	10 سم
				IRN173015-1	15 سم
				IRN173020-1	20 سم
				IRN173025-1	25 سم
				IRN173030-1	30 سم
				IRN173033-1	33 سم
IRN173040-1	40 سم				
IRN173050-1	50 سم				
IRN173060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 16 ميل حجم صغير MINI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	16 ميل (0,40 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	300 متر/الرول meter/roll	IRN174010-1	10 سم
				IRN174015-1	15 سم
				IRN174020-1	20 سم
				IRN174025-1	25 سم
				IRN174030-1	30 سم
				IRN174033-1	33 سم
IRN174040-1	40 سم				
IRN174050-1	50 سم				
IRN174060-1	60 سم				

PALLET LOADING PLAN





انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE




انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe



Flat Topography
Non - PC
Thin and Medium Wall
On Surface

تضاريس مستوية
معدل التدفق ثابت
جدار رقيق ومتوسط
فوق التربة



STAR-T MIDI

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 6 ميل حجم متوسط MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	6 ميل (0,15 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	1.000 متر/الرول meter/roll	IRD171510-1	10 سم
				IRD171515-1	15 سم
				IRD171520-1	20 سم
				IRD171525-1	25 سم
				IRD171530-1	30 سم
				IRD171533-1	33 سم
				IRD171540-1	40 سم
				IRD171550-1	50 سم
IRD171560-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 8 ميل حجم متوسط MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	8 ميل (0,20 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	1.000 متر/الرول meter/roll	IRD172010-1	10 سم
				IRD172015-1	15 سم
				IRD172020-1	20 سم
				IRD172025-1	25 سم
				IRD172030-1	30 سم
				IRD172033-1	33 سم
				IRD172040-1	40 سم
				IRD172050-1	50 سم
IRD172060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 10 ميل حجم متوسط MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	10 ميل (0,25 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	800 متر/الرول meter/roll	IRD172510-1	10 سم
				IRD172515-1	15 سم
				IRD172520-1	20 سم
				IRD172525-1	25 سم
				IRD172530-1	30 سم
				IRD172533-1	33 سم
				IRD172540-1	40 سم
				IRD172550-1	50 سم
IRD172560-1	60 سم				



STAR-T MIDI

انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 12 ميل حجم متوسط MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	12 ميل (0,30 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	700 متر/الرول meter/roll	IRD173010-1	10 سم
				IRD173015-1	15 سم
				IRD173020-1	20 سم
				IRD173025-1	25 سم
				IRD173030-1	30 سم
				IRD173033-1	33 سم
				IRD173040-1	40 سم
				IRD173050-1	50 سم
				IRD173060-1	60 سم

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 16 ميل حجم متوسط MIDI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

القطر Diameter	سماعة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	16 ميل (0,40 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	600 متر/الرول meter/roll	IRD174010-1	10 سم
				IRD174015-1	15 سم
				IRD174020-1	20 سم
				IRD174025-1	25 سم
				IRD174030-1	30 سم
				IRD174033-1	33 سم
				IRD174040-1	40 سم
				IRD174050-1	50 سم
				IRD174060-1	60 سم

خطة تحميل لوح الخشبي





انابيب الري بالتنقيط DRIP IRRIGATION PIPE



انابيب الري بالتنقيط
Drip Irrigation Pipe



Flat Topography
Non - PC
Thin and Medium Wall
On Surface

تضاريس مستوية
معدل التدفق ثابت
جدار رقيق ومتوسط
فوق التربة



المحاصيل الحقلية
المفتوحة

المحاصيل
المصنفة



STAR-T MAXI

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 6 ميل حجم كبير MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 6 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	6 ميل (0,15 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	2.500 متر/الرول meter/roll	IRX171510-1	10 سم
				IRX171515-1	15 سم
				IRX171520-1	20 سم
				IRX171525-1	25 سم
				IRX171530-1	30 سم
				IRX171533-1	33 سم
				IRX171540-1	40 سم
				IRX171550-1	50 سم
IRX171560-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 8 ميل حجم كبير MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 8 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	8 ميل (0,20 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	2.300 متر/الرول meter/roll	IRX172010-1	10 سم
				IRX172015-1	15 سم
				IRX172020-1	20 سم
				IRX172025-1	25 سم
				IRX172030-1	30 سم
				IRX172033-1	33 سم
				IRX172040-1	40 سم
				IRX172050-1	50 سم
IRX172060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 10 ميل حجم كبير MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 10 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	10 ميل (0,25 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	2.000 متر/الرول meter/roll	IRX172510-1	10 سم
				IRX172515-1	15 سم
				IRX172520-1	20 سم
				IRX172525-1	25 سم
				IRX172530-1	30 سم
				IRX172533-1	33 سم
				IRX172540-1	40 سم
				IRX172550-1	50 سم
IRX172560-1	60 سم				



STAR-T MAXI

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 12 ميل حجم كبير MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 12 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	12 ميل (0,30 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	1.800 متر/الرول meter/roll	IRX173010-1	10 سم
				IRX173015-1	15 سم
				IRX173020-1	20 سم
				IRX173025-1	30 سم
				IRX173030-1	30 سم
				IRX173033-1	33 سم
				IRX173040-1	40 سم
				IRX173050-1	50 سم
IRX173060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 16 ميل حجم كبير MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE 16 MIL

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	16 ميل (0,40 ملم)	1,0 1,6 2,2 3,5 لتر في الساعة	1.500 متر/الرول meter/roll	IRX174010-1	10 سم
				IRX174015-1	15 سم
				IRX174020-1	20 سم
				IRX174025-1	30 سم
				IRX174030-1	30 سم
				IRX174033-1	33 سم
				IRX174040-1	40 سم
				IRX174050-1	50 سم
IRX174060-1	60 سم				

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 22 مم حجم كبير 22 mm MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
22 ملم	10 ميل (0,25 ملم)	1,0 1,6 2,2 لتر في الساعة	1.400 متر/الرول meter/roll	IR222520-1	20 سم
				IR222525-1	25 سم
				IR222530-1	30 سم
	12 ميل (0,30 ملم)		1.200 متر/الرول meter/roll	IR223020-2	20 سم
				IR223025-2	25 سم
				IR223030-2	30 سم

انابيب الري بالتنقيط بجدار رقيق 25 مم حجم كبير 25 mm MAXI STAR T-TAPE DRIP PIPE

القطر Diameter	سمائة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
25 ملم	12 ميل (0,30 ملم)	1,0 1,6 2,2 لتر في الساعة	1.000 متر/الرول meter/roll	IR253020-1	20 سم
				IR253025-1	25 سم
				IR253030-1	30 سم



STAR-S

16 MM

Slope Topography

Flat Topography

SDI (Subsurface Drip Irigations)

Anti-Siphon

PC (Pressure Compensating)

Heavy Wall

تضاريس المنحدرة
تضاريس مستوية
الري بالتنقيط تحت السطح التربة
مضاد للسيفون
معدل التدفق (قابل للتعديل الضغط)
سميكة الجدران



المحاصيل الحقلية
المفتوحة



المحاصيل المصفوفة




أشجار
ويساتين



مناظر الطبيعة



مشتل للخضار
(بيوت بلاستيكية)



انابيب الري بالتنقيط تحت السطح التربة 16 ملم ستار

Star 16 mm SUBSURFACE DRIPLINE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	0,9 ملم	2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 أو 400 متر/الرول meter/roll	IRS160920-2	20 سم
				IRS160925-2	25 سم
				IRS160930-2	30 سم
				IRS160933-2	33 سم
				IRS160940-2	40 سم
				IRS160950-2	50 سم
				IRS160960-2	60 سم
				IRS160975-2	75 سم
				IRS160910-2	100 سم

انابيب الري بالتنقيط تحت السطح التربة 16 ملم ستار

Star 16 mm SUBSURFACE DRIPLINE

القطر Diameter	سمانة الجدار Wall Thickness	معدل الري Flow Rate	التعبئة Packaging	الرمز Code	مسافة النقاطات Distance
16 ملم	1,0 ملم	1,6 2,0 4,0 لتر في الساعة lph	200 أو 400 متر/الرول meter/roll	IRS161020-4	20 سم
				IRS161025-4	25 سم
				IRS161030-4	30 سم
				IRS161033-4	33 سم
				IRS161040-4	40 سم
				IRS161050-4	50 سم
				IRS161060-4	60 سم
				IRS161075-4	75 سم
				IRS161010-4	100 سم


تعويض الضغط، التنظيف الذاتي، آلية مكافحة السفون

خط التنقيط الأكثر دواما لتعويض الضغط، مصمم للتضاريس شديدة الانحدار والصخرية، والمحاصيل الدائمة ذات الجوانب الطويلة، في التطبيقات السطحية وتحت السطحية.

مضاد للسيفون (AS)

نظام Anti-Siphon (AS) هو آلية مصممة خصيصًا لمنع امتصاص الأوساخ والأوساخ الشوائب في الباعث.

تتيح ميزة Anti-Siphon (AS) إمكانية تثبيت STAR-S تحت الأرض (SDI) يحافظ تمامًا على خصائص الري والمتانة لعدة سنوات.




● الحد الأدنى لكمية الطلب 20.000 متر (50 رول)



irritime

وصلة خط رئيسي

وصلة انابيب



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-BKN-1313	13X13mm	1.350
IR-BKN-1616	16X16mm	1.050
IR-BKN-2020	20X20mm	600
IR-BKN-2525	25X25mm	375
IR-BKN-3232	32X32mm	150

وصلة خط رئيسي



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-BKCN-1616	16X16mm	1.350
IR-BKCN-2020	20X20mm	900

وصلة ثلاثية



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-BKT-1313	13X13X13mm	900
IR-BKT-1616	16X16X16mm	750
IR-BKT-2016	20X16X20mm	450
IR-BKT-2020	20X20X20mm	450
IR-BKT-2516	25X16X25mm	225
IR-BKT-2520	25X20X25mm	225
IR-BKT-2525	25X25X25mm	225

وصلة كوع



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-BKD-1616	16X16mm	900
IR-BKD-2020	20X20mm	600

نهاية خط



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-BGKT-16	16 mm	1.500
IR-BGKT-20	20 mm	900
IR-BGKT-25	25 mm	600
IR-BGKT-32	32 mm	300






irritime


وصلة خط رئيسي

وصلة انايب




الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KN-1313	13X13mm	1.350
IR-KN-1616	16X16mm	1.050
IR-KN-2020	20X20mm	600
IR-KN-2525	25X25mm	375
IR-KN-3232	32X32mm	150

وصلة خط رئيسي



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KCN-1616	16X16mm	1.350
IR-KCN-2020	20X20mm	900

وصلة ثلاثية




الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KT-1313	13X13X13mm	900
IR-KT-1616	16X16X16mm	750
IR-KT-2016	20X16X20mm	450
IR-KT-2020	20X20X20mm	450
IR-KT-2516	25X16X25mm	225
IR-KT-2520	25X20X25mm	225
IR-KT-2525	25X25X25mm	225

وصلة كوع



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KD-1616	16X16mm	900
IR-KD-2020	20X20mm	600

نهاية خط



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-GKT-16	16 mm	1.500
IR-GKT-20	20 mm	900
IR-GKT-25	25 mm	600
IR-GKT-32	32 mm	300





irritime

وصلة خط رئيسي

طوقا مخروطي الشكل




الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KC-16	16 mm	2.250
IR-KC-20	20 mm	1.650

حلقة دائرية مستقيمة




الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KDC-16	16 mm	1.950
IR-KDC-20	20 mm	1.500

وصلة على شكل ذكر



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KEN-161/2	16 x 1/2"	900
IR-KEN-163/4	16 x 3/4"	600
IR-KEN-201/2	20 x 1/2"	750
IR-KEN-203/4	20 x 3/4"	750
IR-KEN-253/4	25 x 3/4"	375
IR-KEN-251	25 x 1"	300
IR-KEN-321	32 x 1"	150

وصلة على شكل ذكر



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-BKEN-161/2	16 x 1/2"	900
IR-BKEN-163/4	16 x 3/4"	600
IR-BKEN-201/2	20 x 1/2"	750
IR-BKEN-203/4	20 x 3/4"	750
IR-BKEN-253/4	25 x 3/4"	375
IR-BKEN-251	25 x 1"	300
IR-BKEN-321	32 x 1"	150

وصلة على شكل ذكر Pe



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-13511	1/2" X 1/2"	900
IR-13522	3/4" X 3/4"	600
IR-13533	1" X 1"	300





irritime

وصلة خط رئيسي

وصلة تي شيرت ذكر شائك



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KET-161/2	16 x 1/2" x 16	750
IR-KET-163/4	16 x 3/4" x 16	675
IR-KET-201/2	20 x 1/2" x 20	450
IR-KET-203/4	20 x 3/4" x 20	450
IR-KET-201	20 x 1" x 20	450

كوع ذكر شائك



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KED-161/2	16 x 1/2"	900
IR-KED-163/4	16 x 3/4"	750
IR-KED-201/2	20 x 1/2"	750
IR-KED-203/4	20 x 3/4"	750

غطاء نهاية شائك



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KKT-16	16mm	1.500
IR-KKT-20	20mm	900



STAR-R للأنابيب المستديرة
توافق الاتصال متاح

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm - 32 mm





irritime

تركيبات مقفلة

وصلة موقف موقف



الكود

الميزات

علبة التغليف

IR-SEN-1717

17X17mm

450

IR-SEN-2222

22X22mm


225

IR-SEN-2525

25X25mm

300

بدء تشغيل وصلة الشائكة الحلمة و مقفل



الكود

الميزات

علبة التغليف

IR-KCSEN-1716

17X16mm

600

IR-KCSEN-2220

22X20mm


375

IR-KCSEN-2520

25X20mm

375

وصلة المسننة والمخلقة



الكود

الميزات

علبة التغليف

IR-KSEN-1716

17X16mm

600

غطاء طرفي مغلق



الكود

الميزات

علبة التغليف

IR-SKT-17

17mm

750

IR-SKT-22

22mm

450

دليل الاتصال



STAR-R , للأنابيب المستديرة ,
يوجد توافق في الاتصال

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm



STAR T , للأنابيب المسطحة ,
يوجد توافق في الاتصال

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm






irritime


وصلة ذات حلقات

وصلة مع حلقة



الكود	المميزات	علبة التخليف
IR-YEN-1717	17X17mm	450
IR-YEN-2222	22X22mm	225
IR-YEN-2525	25X25mm	300

الشائكة مخرج وصلة الحلقية



الكود	المميزات	علبة التخليف
IR-KCYEN-1716	17X16mm	600
IR-KCYEN-2220	22X20mm	375
IR-KCYEN-2520	25X20mm	375

وصلة الحلقية المسننة



الكود	المميزات	علبة التخليف
IR-KYEN-1716	17X16mm	600

قابس أعمى مع حلقة



الكود	المميزات	علبة التخليف
IR-YKT-17	17mm	750
IR-YKT-22	22mm	450

دليل الاتصال



STAR T , للأنابيب المسطحة
يوجد توافق في الاتصال.

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm - 25 mm






irritime


صمامات صغيرة

صمام صغير




الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KMV-1616	16X16mm	240
IR-KMV-2016	16X20mm	210
IR-KMV-2020	20X20mm	210
IR-KMV-2525	25X25mm	150

وصلة خط رئيسي & صمام صغير




الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KCMV-1616	16X16mm	240
IR-KCMV-2020	20X20mm	210
IR-KCMV-2520	25X20mm	180

صمام صغير ذكر وصمام صغير شاتك



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KDMV-1/216	½" X 16mm	240
IR-KDMV-1/220	½" X 20mm	180
IR-KDMV-3/416	¾" X 16mm	225
IR-KDMV-3/420	¾" X 20mm	180

صمام صغير مشبك بدء التشغيل والقفل



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-KCSMV-1617	16X17mm	180
IR-KCSMV-2022	22X20mm	150
IR-KCSMV-2025	25X20mm	150






irritime

صمامات صغيرة

صمام صغير شائك ومغلق




الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KSMV-1617	16X17mm	225
IR-KSMV-2022	22X20mm	150
IR-KSMV-2025	25X20mm	150

صمام صغير ذكر مقفل



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-SDMV-1/217	½" X 17mm	240
IR-SDMV-1/222	½" X 22mm	180
IR-SDMV-1/225	½" X 25mm	180
IR-SDMV-3/417	¾" X 17mm	240
IR-SDMV-3/422	¾" X 22mm	180
IR-SDMV-3/425	¾" X 25mm	180

صمام صغير مقفل مقفل



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-SMV-1717	17X17mm	180
IR-SMV-2222	22X22mm	150
IR-SMV-2525	25X25mm	150

صمام صغير التشغيل والضغط



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KCYMV-1617	16X17mm	240
IR-KCYMV-2220	20X22mm	150



irritime

صمامات صغيرة

صمام صغير شائك ومضغوط



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-KYMV-1617	16X17mm	240
IR-KYMV-2220	20X22mm	150

صمام صغير مضغوط مضغوط




الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-YMV-1717	17X17mm	240
IR-YMV-2222	22X22mm	210

صمام صغير ذكر ومضغوط




الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-YDMV-1/217	1/2" X 17mm	240
IR-YDMV-1/222	1/2" X 22mm	180
IR-YDMV-3/417	3/4" X 17mm	225
IR-YDMV-3/422	3/4" X 22mm	180

صمام صغير ذكر ذكر



الرمز

الحجم

التعبئة-صندوق

IR-DDMV-1/2	1/2" X 1/2"	270
IR-DDMV-3/4	3/4" X 3/4"	210
IR-DDMV-1/2-3/4	1/2" X 3/4"	210

صمام صغير ذكر بدء التشغيل



الرمز

الحجم


التعبئة-صندوق

IR-KCDMV-1/216	1/2" X 16mm	240
IR-KCDMV-3/416	3/4" X 16mm	225






صمام صغير ذكر صمام صغير مسطح و مقفل




الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-LSDMV-1/217	½" X 17mm	200
IR-LSDMV-1/222	½" X 22mm	180
IR-LSDMV-1/225	½" X 25mm	90
IR-LSDMV-3/417	¾" X 17mm	200
IR-LSDMV-3/422	¾" X 22mm	180
IR-LSDMV-3/425	¾" X 25mm	90

صمام صغير ذكر صمام صغير مسطح و شريطي



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-LKDMV-1/216	½" X 16mm	200
IR-LKDMV-1/220	½" X 20mm	180
IR-LKDMV-3/416	¾" X 16mm	200
IR-LKDMV-3/420	¾" X 20mm	180

صمام صغير ذكر صمام صغير مسطح و مضغوط



الرمز	الحجم	التعبئة-صندوق
IR-LYDMV-1/217	½" X 17mm	180
IR-LYDMV-1/222	½" X 22mm	135
IR-LYDMV-3/417	¾" X 17mm	180
IR-LYDMV-3/422	¾" X 22mm	135



للأنابيب المستديرة **STAR-R**
يوجد توافق في الاتصال.

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm



للأنابيب المسطحة **STAR T**
يوجد توافق في الاتصال.

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm



للأنابيب المستديرة **STAR-R**
يوجد توافق في الاتصال.

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm



للأنابيب المسطحة **STAR T**
يوجد توافق في الاتصال.

Suitable connection with ;
STAR T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm



irritime

الرشاش الصغير

رشاش صغير مستقر 90 درجة نصف قطره 90 درجة



الكود

الحجم


التعبئة والتغليف

IR-406-90

90° - 120 - أخضر Lt./h

20.000

رشاش صغير صغير مستقر 180 درجة نصف قطره 180 درجة



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-406-180

180° - 120 - أحمر Lt./h

20.000

رشاش صغير مستقر 360 درجة نصف قطره 360 درجة



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-406-360

360° - 120 - أصفر Lt./h

20.000

طقم رشاش راديوستقر



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-406-90S

90° - 120 - أخضر Lt./h

1.500

IR-406-180S

180° - 120 - أحمر Lt./h

1.500

IR-406-360S

360° - 120 - أصفر Lt./h

1.500

IR-406-R

20 أنبوب cm

1.500

طقم رشاش دوار



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-400-80

80 - أخضر Lt.

100

IR-400-120

120 - أحمر Lt.

100

IR-400-160

160 - أصفر Lt.

100



irritime

الرشاش الصغير

البخاخ الدوار



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-402-80	80 - أخضر lt.	1.000
IR-402-120	120 - أحمر lt.	1.000
IR-402-160	160 - أصفر lt.	1.000

محول الحلمة




الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-418	محول أنثى	5.000
IR-419	محول ذكر	5.000
IR-420	وصلة	5.000
IR-421	غطاء النهاية	5.000

حربة الرشاش




الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-403	40 cm	100
--------	-------	-----

أنبوب السباغيتي



الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-407-5	5 mm	250 mt
IR-407-7	7 mm	200 mt
IR-407-12	12 mm	200 mt





irritime


جهاز تنقيط مدمج على خط واحد



الكود	الخصائص	الألوان	التعبئة والتغليف
IR-OPD-2	2 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Blue - أزرق	2000
IR-OPD-3	2 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Grey - الرمادي	2000
IR-OPD-4	4 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Green - أخضر	2000
IR-OPD-6	6 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Black - أسود	2000
IR-OPD-8	8 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Brown - بني	2000
IR-OPD-12	12 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Red - أحمر	2000
IR-OPD-16	16 Lt/h-ساعة/ت.ل.	Purple - أرجواني	2000

جهاز تنقيط مدمج على خط واحد

يوفر توزيعاً متجانساً للماء والطعام بنسبة 100% على نطاق ضغط واسع لمزيد من التجانس والكفاءة العالية.
يوفر معدل تدفق ثابت وتشغيل لا تشوبه شائبة.
يمكن زيادة عدد أجهزة التنقيط بسهولة للوصول إلى كمية كافية من المياه لمزرعتك.



سهولة التركيب حتى على أصعب الأسطح بدون استخدام مثقاب بفضل تصميمها الخاص.



irritime

قطارة مدمجة قابلة لتعديل التدفق

قطارة مثبتة على خط العلم



الكود

IR-OTD-8


الميزات

8 Lt/h-Lt/sa

علبة التغليف

4.000

قطارة مدمجة قابلة لتعديل التدفق



الكود

HAT-70


الميزات

0-70 lph

علبة التغليف

4.200

قطارة مدمجة قابلة لتعديل التدفق



الكود

HAT-100

الميزات

0-100 lph

علبة التغليف

1.500

قطارة مدمجة قابلة لتعديل التدفق



الكود

HAT-140

الميزات

0-140 lph

علبة التغليف

1.200






irritime

طقم سقي الأواني

طقم سقي وعاء واحد



الأكواد

طول الأنبوب

نوع حربة

نوع الأنبوب

لون الأنبوب

IR-SAB40-2	أنبوب 40 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-SAB50-2	أنبوب 50 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-SAB60-2	أنبوب 60 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-SAB70-2	أنبوب 70 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-SAB80-2	أنبوب 80 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-SAW40-2	أنبوب 40 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-SAW50-2	أنبوب 50 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-SAW60-2	أنبوب 60 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-SAW70-2	أنبوب 70 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-SAW80-2	أنبوب 80 cm	Sta-Beyz	3x5 mm	أبيض






irritime

طقم سقي الأواني

طقم سقاية مزدوج الإناء



الأكواد

طول الأنبوب

نوع حربة

نوع الأنبوب

لون الأنبوب

IR-DAB40-2	أنبوب 40 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-DAB50-2	أنبوب 50 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-DAB60-2	أنبوب 60 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-DAB70-2	أنبوب 70 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-DAB80-2	أنبوب 80 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-DAW40-2	أنبوب 40 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-DAW50-2	أنبوب 50 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-DAW60-2	أنبوب 60 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-DAW70-2	أنبوب 70 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-DAW80-2	أنبوب 80 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض






irritime

طقم سقي الأواني

طقم سقي بأربعة أوعية

أنبوب السباغيتي 5 مم

مشعب 5 مم



حربة 5 مم Flow-Beyz

Beuz

الأكواد

طول الأنبوب

نوع حربة

نوع الأنبوب

لون الأنبوب

IR-QAB40-2	أنبوب 40 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-QAB50-2	أنبوب 50 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-QAB60-2	أنبوب 60 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-QAB70-2	أنبوب 70 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-QAB80-2	أنبوب 80 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أسود
IR-QAW40-2	أنبوب 40 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-QAW50-2	أنبوب 50 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-QAW60-2	أنبوب 60 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-QAW70-2	أنبوب 70 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض
IR-QAW80-2	أنبوب 80 cm	Flow-Beyz	3x5 mm	أبيض






irritime

طقم سقي الأواني

حربة سقي الوعاء Sta-Beyz

Sta-Beyz



12,5 cm

Beyz

الأكواد

IR-STB-5

الميزات

قطر الأنبوب - 3x5 mm

التعبئة والتغليف

1.500

حربة سقي الوعاء Flow-Beyz

الأكواد

IR-FLB-15

الميزات

قطر الأنبوب - 3x5 mm

التعبئة والتغليف

1.500

IR-FLB-20

قطر الأنبوب - 3x5 mm

1.500

Flow-Beyz



12,5 cm

Beyz

حربة سقي الوعاء Dia-Beyz

Dia-Beyz



12,5 cm

Beyz

الأكواد

IR-DAB-5

الميزات

قطر الأنبوب - 3x5 mm

التعبئة والتغليف

1.500





حربة تثبيت الأنابيب



الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

IR-PSS-16

قصير - 16 mm

300


أنبوب السباغيتي البلاستيكي

الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

12 mm



7 mm



5 mm



IR-407-5

5 mm

250 mt

IR-407-7

7 mm

200 mt

IR-407-12

12 mm

200 mt

موزع 5 مم

الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

425



426



IR-425

Dual-موزدج

2.000

IR-426

Quadruplet-رباعي

2.000

مخرج 5 مم

الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

223



224



IR-223

Single Sided - من طرف واحد

5.000

IR-224

Double Sided - مزدوج الوجهين


5.000

جهاز الحفر

الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف



IR-DELA-16

16 mm

200

IR-DELA-20

20 mm

200



جهاز الحفر




الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

IR-DELA-03	3 mm	200
------------	------	-----

جهاز حفر امثقاب



الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

IR-DELAM-16	16 mm - Drill	500
IR-DELAM-20	20 mm - Drill	400

كوب شفط هوائي مزدوج الحركة



الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

IR-DAV-1	1"	36
----------	----	----

كوب شفط هوائي أحادي الحركة



الأكواد

الميزات

التعبئة والتغليف

IR-SAV-3/4	3/4"	40
IR-SAV-1	1"	36

كأس شفط الهواء الحربي



الأكواد

الميزات

Paketleme

IR-KAV-2	2"	10
----------	----	----



علاقة الأنابيب



الأكواد

المميزات	التعبئة والتغليف	
IR-PHH-16	16 mm	2.000
IR-PHH-22	22 mm	1.500

المميزات

التعبئة والتغليف

مشبك تثبيت الأنابيب




الأكواد

المميزات	التعبئة والتغليف	
IR-OC-16	16 mm	2.000
IR-OC-20	20 mm	1.500

المميزات

التعبئة والتغليف

مشبك تثبيت بيوت بلاستيك



الأكواد

المميزات	التعبئة والتغليف	
IR-GC-22	22 mm	1.050
IR-GC-27	27 mm	600
IR-GC-32	32 mm	1.000

المميزات

التعبئة والتغليف

قابس أعمى



الأكواد

المميزات	التعبئة والتغليف	
IR-0179	4 mm	2.000

المميزات

التعبئة والتغليف





irritime

فلتر بلاستيكي

خرطوشة الغريبال



فلتر بلاستيكي



خرطوشة القرص



الحجم	الشكل	الكود	الشكل الفلتر	تدفوق	الوزن
2"	قصير	IR-PMD2	Disc - القرص	20	6
2"	عادي	IR-PD2	Disc - القرص	33	7
2"	خارق	IR-PSD2	Disc - القرص	35	8
2½"	عادي	IR-PD25	Disc - القرص	35	7,1
2½"	خارق	IR-PSD25	Disc - القرص	40	8,1
3"	عادي	IR-PD3	Disc - القرص	45	7,2
3"	خارق	IR-PSD3	Disc - القرص	50	8,2
2"	قصير	IR-PME2	Mesh - غريبال	20	5,2
2"	عادي	IR-PE2	Mesh - غريبال	30	5,4
2"	خارق	IR-PSE2	Mesh - غريبال	35	6,3
2½"	عادي	IR-PE25	Mesh - غريبال	35	5,5
2½"	خارق	R-PSE25	Mesh - غريبال	40	6,4
3"	عادي	IR-PE3	Mesh - غريبال	45	5,6
3"	خارق	IR-PSE3	Mesh - غريبال	50	6,5

خرطوشة الغريبال



فلتر بلاستيك مزدوج



خرطوشة القرص



الحجم	الشكل	الكود	الشكل الفلتر	تدفوق	الوزن
3"	عادي	IR-DD3	Disc - القرص	50	11,4
3"	خارق	IR-DDS3	Disc - القرص	70	11,6
4"	عادي	IR-DD4	Disc - القرص	60	13,6
4"	خارق	IR-DDS4	Disc - القرص	80	13,8
3"	عادي	IR-DE3	Mesh - غريبال	50	8,4
3"	خارق	IR-DES3	Mesh - غريبال	70	8,6
4"	عادي	IR-DE4	Mesh - غريبال	60	9,8
4"	خارق	IR-DES4	Mesh - غريبال	80	10





irritime

فلتر صغير بلاستيك

فلتر صغير بلاستيك صغير (شكل صغير)

خرطوشة الغربال



irritime / mini

خرطوشة القرص



الكود	الشكل	الحجم	الشكل الفلتر	تدفوق	الوزن	التعبئة والتغليف
IR-MNPE3/4	MINI	¾"	غربال - Mesh	5	0,3	15
IR-MNPE10	MINI	1"	غربال - Mesh	6	0,45	15
IR-MNPD3/4	MINI	¾"	القرص - Disc	5	0,3	15
IR-MNPD10	MINI	1"	القرص - Disc	6	0,45	15

فلتر صغير بلاستيك صغير (شكل ميدي)

خرطوشة الغربال



irritime / MIDI

خرطوشة القرص



الكود	الشكل	الحجم	الشكل الفلتر	تدفوق	الوزن	التعبئة والتغليف
IR-MDPE10	MIDI	1"	غربال - Mesh	10	0,75	4
IR-MDPE15	MIDI	1½"	غربال - Mesh	15	1	4
IR-MDPD10	MIDI	1"	القرص - Disc	10	0,75	4
IR-MDPD15	MIDI	1½"	القرص - Disc	15	1	4

فلتر صغير بلاستيك صغير (شكل ماكسي)

خرطوشة الغربال



irritime / MAXI

خرطوشة القرص



الكود	الشكل	الحجم	الشكل الفلتر	تدفوق	الوزن	التعبئة والتغليف
IR-MXPE15	MAXI	1½"	غربال - Mesh	20	1,2	2
IR-MXPE20	MAXI	2"	غربال - Mesh	25	1,5	2
IR-MXPD15	MAXI	1½"	القرص - Disc	20	1,2	2
IR-MXPD20	MAXI	2"	القرص - Disc	25	1,5	2





irritime

فلتر بلاستيكي

فلتر هيدروسيكلوني



الوصف	الحجم	الشكل	الكود
2"	2"	Normal	IR-P2020
2½"	2½"	Normal	IR-P2025
3"	3"	Normal	IR-P203006
3"	3"	Normal	IR-P203010

خزان الأسمدة البلاستيكية



الوصف	الحجم	الكود
عادي	100 Lt	IR-P1100
عادي	200 Lt	IR-P1200
مع الغشاء	100 Lt	IR-P1100M
مع الغشاء	200 Lt	IR-P1200M

فلتر الرمل البلاستيكي



الوصف	الحجم	الكود
(24")	2"	IR-P3020
(24")	2½"	IR-P3025
(24")	3"	IR-P3030

أدلة الاتصال



2.5" VTV



2.5" VVT



2.5" TTT



3" VTV



3" VVT



3" TTT





فلاتر معدنية عمودية

كود	الحجم	القطر	طول الفلتر	السعة م ³
IR-17074	2"	16	25 cm	20
IR-17075	2"	22	25 cm	25
IR-17076	2 1/2"	22	35 cm	30
IR-17077	3"	22	40 cm	40
IR-17078	4"	22	50 cm	50



فلاتر معدنية أفقية

كود	الحجم	القطر	طول الفلتر	السعة م ³
IR-17126	2"	22	25 cm	20
IR-17127	2 1/2"	22	35 cm	30
IR-17128	3"	22	40 cm	40
IR-17129	4"	22	50 cm	50



الهيدروسكلونية المعدنية

كود	الحجم	القطر	طول الفلتر	السعة م ³
IR-17130	2"	22	220 cm	25
IR-17131	2 1/2"	28	280 cm	35
IR-17132	3"	28	280 cm	40
IR-17133	4"	28	280 cm	50
IR-17134	4"	32	320 cm	70
IR-17135	5"	38	380 cm	140
IR-17136	6"	45	450 cm	180

مانومتر الجليسرين



كود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-MAN-63-10	الحجم المدخل 1/4" - 63/10 Bar	50
IR-MAN-50-10	الحجم المدخل 1/4" - 50/10 Bar	50



irritime

الفلاتر المعدنية

خزانات الأسمدة الأفقية



كود	القطر	السعة م ³
IR-17091	45	100 Lt.
IR-17092	60	200 Lt.
IR-17093	60	300 Lt.
IR-17094	60	400 Lt.

خزانات الأسمدة العمودية



كود	القطر	السعة م ³
IR-17087	28	30 Lt.
IR-17088	38	60 Lt.
IR-17089	45	100 Lt.
IR-17090	60	200 Lt.

فتتوري



كود	القطر	السعة م ³
IR-VEN-3/4	3/4"	12
IR-VEN-1	1"	10
IR-VEN-1 1/2	1 1/2"	7
IR-VEN-2	2"	5

Inlet Pressure
ضغط المدخل

Outlet Pressure
ضغط الإخراج

Motive Flow
اتجاه التدفق

Suction Flow
تدفق الشفط





irritime

الفلاتر المعدنية

خزانات الحصى



كود	الحجم	القطر	السعة م ³
IR-17046	2"	18"	25
IR-17047	2 1/2"	24"	30
IR-17048	3"	24"	30
IR-17049	4"	24"	40
IR-17050	3"	36"	40
IR-17051	4"	36"	50

حصى الغسيل العكسي



كود	الحجم	القطر	السعة م ³
IR-17153	2"	18"	25
IR-17154	2 1/2"	24"	30
IR-17155	3"	24"	30
IR-17156	4"	24"	40
IR-17157	3"	36"	40
IR-17158	4"	36"	50

حصى الغسيل البلاستيكي فلتر



كود	الحجم	القطر	السعة م ³
IR-17159	2"	18"	25
IR-17160	2 1/2"	24"	30
IR-17161	3"	24"	30
IR-17162	4"	24"	40
IR-17163	3"	36"	40
IR-17164	4"	36"	50





أنظمة التنظيف العكسي متعددة الحصى

كود	الحجم	كمية الفلتر	السعة م ³
IR-17120	4"	2/3" (24")	70
IR-17121	5"	3/3" (24")	105
IR-17122	6"	4/3" (24")	140
IR-17123	5"	2/3" (36")	90
IR-17124	6"	3/3" (36")	135
IR-17125	6"	4/3" (36")	160



أنظمة الهيدروسكلونية فلتر البلاستيكية المزدوجة

كود	الحجم	القطر	السعة م ³
IR-17150	3"	32	50
IR-17152	4"	32	70



أنظمة الهيدروسكلونية فلتر بالبلاستيك

كود	الحجم	القطر	السعة م ³
IR-17062	2"	28	25
IR-17063	2 1/2"	28	35
IR-17064	3"	28	40
IR-17065	4"	28	50



irritime

الأجزاء الإضافية PP

وصلة بداية خط سن خارجي (ذكر)



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10001011	20 X ½"	50
IR-10001012	20 X ¾"	50
IR-10001021	25 X ½"	25
IR-10001022	25 X ¾"	25
IR-10001023	25 X 1"	25
IR-10001031	32 X ½"	25
IR-10001032	32 X ¾"	25
IR-10001033	32 X 1"	25
IR-10001034	32 X 1¼"	25
IR-10001043	40 X 1"	15
IR-10001044	40 X 1¼"	15
IR-10001045	40 X 1½"	15
IR-10001054	50 X 1¼"	10
IR-10001055	50 X 1½"	10
IR-10001056	50 X 2"	10
IR-10001065	63 X 1½"	6
IR-10001066	63 X 2"	6
IR-10001067	63 X 2½"	6
IR-10001076	75 X 2"	4
IR-10001077	75 X 2½"	4
IR-10001078	75 X 3"	4
IR-10001086	90 X 2½"	4
IR-10001087	90 X 2"	4
IR-10001088	90 X 3"	4
IR-10001089	90 X 4"	4
IR-10001095	110 X 2"	2
IR-10001096	110 X 2½"	2
IR-10001097	110 X 3"	2
IR-10001098	110 X 4"	2

وصلة ربط (شده وصل)



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10002011	20 X 20	25
IR-10002022	25 X 25	25
IR-10002033	32 X 32	10
IR-10002044	40 X 40	10
IR-10002055	50 X 50	6
IR-10002066	63 X 63	5
IR-10002077	75 X 75	2
IR-10002088	90 X 90	2
IR-10002099	110 X 110	1





وصلة بداية خط سن داخلي (أنتى)



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10008111	20 X ½"	50
IR-10008112	20 X ¾"	50
IR-10008121	25 X ½"	25
IR-10008122	25 X ¾"	25
IR-10008123	25 X 1"	25
IR-10008132	32 X ¾"	25
IR-10008133	32 X 1"	25
IR-10008134	32 X 1¼"	25
IR-10008143	40 X 1"	15
IR-10008144	40 X 1¼"	15
IR-10008145	40 X 1½"	15
IR-10008154	50 X 1¼"	10
IR-10008155	50 X 1½"	10
IR-10008156	50 X 2"	10
IR-10008165	63 X 1½"	6
IR-10008166	63 X 2"	6
IR-10008167	63 X 2½"	6
IR-10008176	75 X 2"	4
IR-10008177	75 X 2½"	4
IR-10008178	75 X 3"	4
IR-10008186	90 X 2"	4
IR-10008187	90 X 2½"	4
IR-10008188	90 X 3"	4
IR-10008189	90 X 4"	4
IR-10008195	110 X 2"	2
IR-10008196	110 X 2½"	2
IR-10008197	110 X 3"	2
IR-10008198	110 X 4"	2


وصلة كوع



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10004011	20 X 20	25
IR-10004022	25 X 25	15
IR-10004033	32 X 32	10
IR-10004044	40 X 40	5
IR-10004055	50 X 50	4
IR-10004066	63 X 63	4
IR-10004077	75 X 75	2
IR-10004088	90 X 90	1
IR-10004099	110 X 110	1



وصلة المحولة



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10006021	25 x 20	25
IR-10006031	32 x 20	10
IR-10006032	32 x 25	10
IR-10006041	40 x 20	10
IR-10006042	40 x 25	10
IR-10006043	40 x 32	10
IR-10006052	50 x 25	6
IR-10006053	50 x 32	6
IR-10006054	50 x 40	6
IR-10006062	63 x 25	6
IR-10006063	63 x 32	6
IR-10006064	63 x 40	6
IR-10006065	63 x 50	6
IR-10006075	75 x 50	2
IR-10006076	75 x 63	2
IR-10006086	90 x 63	2
IR-10006087	90 x 75	2
IR-10006096	110 x 63	1
IR-10006097	110 x 75	1
IR-10006098	110 x 90	1

وصلة نهاية خط



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10007011	20	50
IR-10007022	25	25
IR-10007033	32	25
IR-10007044	40	15
IR-10007055	50	12
IR-10007066	63	6
IR-10007077	75	4
IR-10007088	90	4
IR-10007099	110	2

وصلة تي



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10002511	20 x 20 x 20	15
IR-10002522	25 x 25 x 25	10
IR-10002533	32 x 32 x 32	5
IR-10002544	40 x 40 x 40	5
IR-10002555	50 x 50 x 50	4
IR-10002566	63 x 63 x 63	3
IR-10002577	75 x 75 x 75	1
IR-10002588	90 x 90 x 90	1
IR-10002599	110 x 110 x 110	1



irritime

الأجزاء الإضافية PP

وصلة تي سن خارجي ذكر



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10003011	20 x ½" x 20	15
IR-10003012	20 x ¾" x 20	15
IR-10003021	25 x ½" x 25	10
IR-10003022	25 x ¾" x 25	10
IR-10003023	25 x 1" x 25	10
IR-10003032	32 x ¾" x 32	10
IR-10003033	32 x 1" x 32	10
IR-10003034	32 x 1¼" x 32	10
IR-10003043	40 x 1" x 40	5
IR-10003044	40 x 1¼" x 40	5
IR-10003045	40 x 1½" x 40	5
IR-10003053	50 x 1" x 50	4
IR-10003054	50 x 1¼" x 50	4
IR-10003055	50 x 1½" x 50	4
IR-10003056	50 x 2" x 50	4
IR-10003064	63 x 1¼" x 63	3
IR-10003065	63 x 1½" x 63	3
IR-10003066	63 x 2" x 63	3
IR-10003067	63 x 2½" x 63	3
IR-10003076	75 x 2" x 75	1
IR-10003077	75 x 2½" x 75	1
IR-10003078	75 x 3" x 75	1
IR-10003086	90 x 2" x 90	1
IR-10003087	90 x 2½" x 90	1
IR-10003088	90 x 3" x 90	1
IR-10003089	90 x 4" x 90	1
IR-10003096	110 x 2½" x 110	1
IR-10003097	110 x 3" x 110	1
IR-10003098	110 x 4" x 110	1

وصلة تي سن داخلي وأنثى



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10008311	20 x ½" x 20	15
IR-10008312	20 x ¾" x 20	15
IR-10008321	25 x ½" x 25	10
IR-10008322	25 x ¾" x 25	10
IR-10008323	25 x 1" x 25	10
IR-10008331	32 x ½" x 32	10
IR-10008332	32 x ¾" x 32	10
IR-10008333	32 x 1" x 32	10
IR-10008334	32 x 1¼" x 32	10
IR-10008342	40 x ¾" x 40	5
IR-10008343	40 x 1" x 40	5
IR-10008344	40 x 1¼" x 40	5
IR-10008345	40 x 1½" x 40	5
IR-10008352	50 x ¾" x 50	4
IR-10008353	50 x 1" x 50	4
IR-10008354	50 x 1¼" x 50	4
IR-10008355	50 x 1½" x 50	4
IR-10008356	50 x 2" x 50	4
IR-10008363	63 x 1" x 63	3
IR-10008364	63 x 1¼" x 63	3
IR-10008365	63 x 1½" x 63	3
IR-10008366	63 x 2" x 63	3
IR-10008367	63 x 2½" x 63	3
IR-10008376	75 x 2" x 75	1
IR-10008377	75 x 2½" x 75	1
IR-10008378	75 x 3" x 75	1
IR-10008387	90 x 2½" x 90	1
IR-10008388	90 x 3" x 90	1
IR-10008389	90 x 4" x 90	1
IR-10008396	110 x 2½" x 110	1
IR-10008397	110 x 3" x 110	1
IR-10008398	110 x 4" x 110	1





irritime

الأجزاء الإضافية PP

وصلة كوع محولة



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10006521	25 x 20	15
IR-10006532	32 x 25	10
IR-10006543	40 x 32	5
IR-10006554	50 x 40	4
IR-10006565	63 x 50	4
IR-10006576	75 x 63	2
IR-10006587	90 x 75	1
IR-10006598	110 x 90	1

وصلة تي المحولة



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10005521	25 x 20 x 25	10
IR-10005531	32 x 20 x 32	5
IR-10005532	32 x 25 x 32	5
IR-10005542	40 x 25 x 40	5
IR-10005543	40 x 32 x 40	5
IR-10005552	50 x 25 x 50	4
IR-10005553	50 x 32 x 50	4
IR-10005554	50 x 40 x 50	4
IR-10005562	63 x 25 x 63	3
IR-10005563	63 x 32 x 63	3
IR-10005564	63 x 40 x 63	3
IR-10005565	63 x 50 x 63	3
IR-10005575	75 x 50 x 75	1
IR-10005576	75 x 63 x 75	1
IR-10005586	90 x 63 x 90	1
IR-10005587	90 x 75 x 90	1
IR-10005596	110 x 63 x 110	1
IR-10005597	110 x 75 x 110	1
IR-10005598	110 x 90 x 110	1

مفتاح كابلين



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10009511	20 mm	25
IR-10009522	25 mm	25
IR-10009533	32 mm	15
IR-10009544	40 mm	15
IR-10009555	50 mm	15
IR-10009566	63 mm	10
IR-10009577	75 mm	10
IR-10009588	90 mm	10
IR-10009599	110 mm	5





وصلة كوع سن داخليو أنثى



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10008511	20 x ½"	600
IR-10008512	20 x ¾"	550
IR-10008521	25 x ½"	420
IR-10008522	25 x ¾"	360
IR-10008523	25 x 1"	330
IR-10008532	32 x ¾"	220
IR-10008533	32 x 1"	240
IR-10008534	32 x 1¼"	190
IR-10008543	40 x 1"	130
IR-10008544	40 x 1¼"	130
IR-10008545	40 x 1½"	110
IR-10008554	50 x 1¼"	88
IR-10008555	50 x 1½"	80
IR-10008556	50 x 2"	68
IR-10008565	63 x 1½"	44
IR-10008566	63 x 2"	48
IR-10008567	63 x 2½"	40
IR-10008576	75 x 2"	32
IR-10008577	75 x 2½"	30
IR-10008578	75 x 3"	28
IR-10008587	90 x 2½"	18
IR-10008588	90 x 3"	18
IR-10008589	90 x 4"	16
IR-10008597	110 x 3"	11
IR-10008598	110 x 4"	10

وصلة كوع سن خارجي ذكر



الكود	حجم	التعبئة والتغليف
IR-10004511	20 x ½"	25
IR-10004512	20 x ¾"	25
IR-10004521	25 x ½"	15
IR-10004522	25 x ¾"	15
IR-10004523	25 x 1"	15
IR-10004532	32 x ¾"	10
IR-10004533	32 x 1"	10
IR-10004534	32 x 1¼"	10
IR-10004543	40 x 1"	5
IR-10004544	40 x 1¼"	5
IR-10004545	40 x 1½"	5
IR-10004554	50 x 1¼"	4
IR-10004555	50 x 1½"	4
IR-10004556	50 x 2"	4
IR-10004565	63 x 1½"	4
IR-10004566	63 x 2"	4
IR-10004567	63 x 2½"	4
IR-10004576	75 x 2"	2
IR-10004577	75 x 2½"	2
IR-10004578	75 x 3"	2
IR-10004587	90 x 2½"	1
IR-10004588	90 x 3"	1
IR-10004589	90 x 4"	1
IR-10004597	110 x 3"	1
IR-10004598	110 x 4"	1





وصلة الذكر



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13511	1/2" X 1/2"	50
IR-13522	3/4" X 3/4"	50
IR-13533	1" X 1"	50
IR-13544	1 1/4" X 1 1/4"	25
IR-13555	1 1/2" X 1 1/2"	25
IR-13566	2" X 2"	25
IR-13577	2 1/2" X 2 1/2"	12
IR-13588	3" X 3"	12
IR-13599	4" X 4"	6

وصلة أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13711	1/2" X 1/2"	50
IR-13722	3/4" X 3/4"	50
IR-13733	1" X 1"	50
IR-13744	1 1/4" X 1 1/4"	25
IR-13755	1 1/2" X 1 1/2"	15
IR-13766	2" X 2"	12
IR-13777	2 1/2" X 2 1/2"	12
IR-13788	3" X 3"	6
IR-13799	4" X 4"	4



وصلة تصغير الذكور



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13621	3/4" X 1/2"	50
IR-13631	1" X 1/2"	50
IR-13632	1" X 3/4"	50
IR-13641	1 1/4" X 1/2"	25
IR-13642	1 1/4" X 3/4"	25
IR-13643	1 1/4" X 1"	25
IR-13652	1 1/2" X 3/4"	25
IR-13653	1 1/2" X 1"	25
IR-13654	1 1/2" X 1 1/4"	25
IR-13663	2" X 1"	25
IR-13664	2" X 1 1/4"	25
IR-13665	2" X 1 1/2"	25
IR-13674	2 1/2" X 1 1/4"	12
IR-13675	2 1/2" X 1 1/2"	12
IR-13676	2 1/2" X 2"	12
IR-13685	3" X 1 1/2"	12
IR-13686	3" X 2"	12
IR-13687	3" X 2 1/2"	12
IR-13696	4" X 2"	6
IR-13697	4" X 2 1/2"	6
IR-13698	4" X 3"	6



وصلة تي شيرت ذكر



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13111	½" X ½" X ½"	25
IR-13112	½" X ¾" X ½"	25
IR-13121	¾" X ½" X ¾"	25
IR-13122	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13123	¾" X 1" X ¾"	25
IR-13131	1" X ½" X 1"	25
IR-13132	1" X ¾" X 1"	25
IR-13133	1" X 1" X 1"	25
IR-13141	1¼" X ½" X 1¼"	15
IR-13142	1¼" X ¾" X 1¼"	15
IR-13143	1¼" X 1" X 1¼"	15
IR-13144	1¼" X 1¼" X 1¼"	15
IR-13155	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13165	2" X 1½" X 2"	6
IR-13166	2" X 2" X 2"	6
IR-13177	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13188	3" X 3" X 3"	2
IR-13199	4" X 4" X 4"	1

غطاء طرف أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-14211	½"	50
IR-14222	¾"	50
IR-14233	1"	50




كوع ذكر



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13311	1/2" X 1/2"	25
IR-13321	3/4" X 1/2"	25
IR-13322	3/4" X 3/4"	25
IR-13331	1" X 1/2"	25
IR-13332	1" X 3/4"	25
IR-13333	1" X 1"	25
IR-13341	1 1/4" X 1/2"	15
IR-13342	1 1/4" X 3/4"	15
IR-13343	1 1/4" X 1"	15
IR-13344	1 1/4" X 1 1/4"	15
IR-13355	1 1/2" X 1 1/2"	10
IR-13364	2" X 1 1/4"	6
IR-13365	2" X 1 1/2"	6
IR-13366	2" X 2"	6
IR-13377	2 1/2" X 2 1/2"	4
IR-13388	3" X 3"	2
IR-13399	4" X 4"	1

غطاء طرف ذكر



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-14111	1/2"	50
IR-14122	3/4"	50
IR-14133	1"	50
IR-14144	1 1/4"	25
IR-14155	1 1/2"	15
IR-14166	2"	12
IR-14177	2 1/2"	12
IR-14188	3"	6
IR-14199	4"	4





وصلة تصغير ذكر-أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13911	½" X ½"	50
IR-13912	½" X ¾"	50
IR-13913	½" X 1"	50
IR-13922	¾" X ¾"	50
IR-13923	¾" X 1"	50
IR-13933	1" X 1"	50
IR-13944	¼" X 1¼"	15
IR-13945	¼" X 1½"	15
IR-13955	1½" X 1½"	15
IR-13956	1½" X 2"	15
IR-13957	1½" X 2½"	15
IR-13966	2" X 2"	15
IR-13967	2" X 2½"	12
IR-13968	2" X 3"	6
IR-13969	2" X 4"	4
IR-13977	2½" X 2½"	12
IR-13978	2½" X 3"	6
IR-13979	2½" X 4"	4
IR-13988	3" X 3"	6
IR-13989	3" X 4"	4
IR-13999	4" X 4"	4





وصلة تصغير أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13821	¾" X ½"	50
IR-13831	1" X ½"	50
IR-13832	1" X ¾"	50
IR-13842	1¼" X ¾"	25
IR-13843	1¼" X 1"	25
IR-13853	1½" X 1"	15
IR-13854	1½" X 1¼"	15
IR-13864	2" X 1¼"	12
IR-13865	2" X 1½"	12
IR-13874	2½" X 1¼"	12
IR-13875	2½" X 1½"	12
IR-13876	2½" X 2"	12
IR-13886	3" X 2"	6
IR-13887	3" X 2½"	6
IR-13896	4" X 2"	4
IR-13897	4" X 2½"	4
IR-13898	4" X 3"	4


وصلة تي شيرت أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13271	½" X ½" X ½"	25
IR-13272	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13273	1" X 1" X 1"	25
IR-13274	1¼" X 1¼" X 1¼"	15
IR-13275	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13276	2" X 2" X 2"	6
IR-13277	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13278	3" X 3" X 3"	2
IR-13279	4" X 4" X 4"	1



غطاء طرفي ملولب



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13921	¾" X ½"	50
IR-13931	1" X ½"	50
IR-13932	1" X ¾"	50
IR-13941	1¼" X ½"	25
IR-13942	1¼" X ¾"	25
IR-13943	1¼" X 1"	25
IR-13951	1½" X ½"	15
IR-13952	1½" X ¾"	15
IR-13953	1½" X 1"	15
IR-13954	1½" X 1¼"	15
IR-13961	2" X ½"	15
IR-13962	2" X ¾"	15
IR-13963	2" X 1"	15
IR-13964	2" X 1¼"	15
IR-13965	2" X 1½"	15
IR-13973	2½" X 1"	12
IR-13974	2½" X 1¼"	12
IR-13975	2½" X 1½"	12
IR-13976	2½" X 2"	12
IR-13984	3" X 1¼"	12
IR-13985	3" X 1½"	12
IR-13986	3" X 2"	12
IR-13987	3" X 2½"	12
IR-13996	4" X 2"	6
IR-13997	4" X 2½"	6
IR-13998	4" X 3"	6





وصلة تي ذكر - ذكر - أنثى



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-13211	½" X ½" X ½"	25
IR-13212	½" X ¾" X ½"	25
IR-13221	¾" X ½" X ¾"	25
IR-13222	¾" X ¾" X ¾"	25
IR-13223	¾" X 1" X ¾"	25
IR-13231	1" X ½" X 1"	25
IR-13232	1" X ¾" X 1"	25
IR-13233	1" X 1" X 1"	25
IR-13242	1¼" X ¾" X 1¼"	15
IR-13243	1¼" X 1" X 1¼"	15
IR-13254	1½" X 1¼" X 1½"	10
IR-13255	1½" X 1½" X 1½"	10
IR-13264	2" X 1¼" X 2"	6
IR-13265	2" X 1½" X 2"	6
IR-13266	2" X 2" X 2"	6
IR-13267	2½" X 2½" X 2½"	3
IR-13268	3" X 3" X 3"	2
IR-13269	4" X 4" X 4"	1

مرفق أنثى



الكود	الكود	التعبئة والتغليف
IR-13471	½" X ½"	25
IR-13472	¾" X ¾"	25
IR-13473	1" X 1"	25
IR-13474	1¼" X 1¼"	15
IR-13475	1½" X 1½"	10
IR-13476	2" X 2"	6
IR-13477	2½" X 2½"	4
IR-13478	3" X 3"	2
IR-13479	4" X 4"	1



مربط ذات مخرج واحد



كود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-100120201	25 x ½"	25
IR-100120301	32 x ½"	25
IR-100120302	32 x ¾"	25
IR-100120401	40 x ½"	25
IR-100120402	40 x ¾"	25
IR-100120501	50 x ½"	10
IR-100120502	50 x ¾"	10
IR-100120503	50 x 1"	10
IR-100120601	63 x ½"	10
IR-100120602	63 x ¾"	10
IR-100120603	63 x 1"	10
IR-100120604	63 x 1 ¼"	10
IR-100120605	63 x 1 ½"	10
IR-100120701	75 x ½"	5
IR-100120702	75 x ¾"	5
IR-100120703	75 x 1"	5
IR-100120704	75 x 1 ¼"	5
IR-100120705	75 x 1 ½"	5
IR-100120706	75 x 2"	5
IR-100120801	90 x ½"	5
IR-100120802	90 x ¾"	5
IR-100120803	90 x 1"	5
IR-100120804	90 x 1 ¼"	5
IR-100120805	90 x 1 ½"	5
IR-100120806	90 x 2"	5
IR-100120901	110 x ½"	5
IR-100120902	110 x ¾"	5
IR-100120903	110 x 1"	5
IR-100120904	110 x 1 ¼"	5
IR-100120905	110 x 1 ½"	5
IR-100120906	110 x 2"	5

مربط ذات مخرجين



كود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-100140201	25 x ½" x ½"	25
IR-100140301	32 x ½" x ½"	25
IR-100140302	32 x ¾" x ¾"	25
IR-100140401	40 x ½" x ½"	25
IR-100140402	40 x ¾" x ¾"	25
IR-100140501	50 x ½" x ½"	10
IR-100140502	50 x ½" x ½"	10
IR-100140503	50 x 1" x 1"	10
IR-100140601	63 x ½" x ½"	10
IR-100140602	63 x ¾" x ¾"	10
IR-100140603	63 x 1" x 1"	10
IR-100140604	63 x 1 ¼" x 1 ¼"	10
IR-100140605	63 x 1 ½" x 1 ½"	10
IR-100140701	75 x ½" x ½"	5
IR-100140702	75 x ¾" x ¾"	5
IR-100140703	75 x 1" x 1"	5
IR-100140704	75 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140705	75 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140706	75 x 2" x 2"	5
IR-100140801	90 x ½" x ½"	5
IR-100140802	90 x ¾" x ¾"	5
IR-100140803	90 x 1" x 1"	5
IR-100140804	90 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140805	90 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140806	90 x 2" x 2"	5
IR-100140901	110 x ½" x ½"	5
IR-100140902	110 x ¾" x ¾"	5
IR-100140903	110 x 1" x 1"	5
IR-100140904	110 x 1 ¼" x 1 ¼"	5
IR-100140905	110 x 1 ½" x 1 ½"	5
IR-100140906	110 x 2" x 2"	5



صمام كابلين الدائري



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-995711	20 X 20	10	10
IR-995722	25 X 25	10	6
IR-995733	32 X 32	10	5
IR-995744	40 X 40	10	5
IR-995755	50 X 50	10	5
IR-995766	63 X 63	10	2

صمام كابلين الدائري وأنثى



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-994711	20 X ½"	10	10
IR-994722	25 X ¾"	10	6
IR-994733	32 X 1"	10	5
IR-994744	40 X 1¼"	10	5
IR-994755	50 X 1½"	10	4
IR-994766	63 X 2"	10	2

صمام كابلين الدائري وأنثى وأنتى



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-993711	½"x½"	10	10
IR-993722	¾"x¾"	10	10
IR-993733	1" x 1"	10	10
IR-993744	1 ¼" x 1 ¼"	10	6
IR-993755	1 ½" x 1 ½"	10	6
IR-993766	2" x 2"	10	4
IR-993777	2 ½" x 2 ½"	6	2
IR-993788	3" x 3"	6	2
IR-993799	4" x 4"	6	2



صمام الدائري PVC




الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-PVC-1/2	½"	75
IR-PVC-3/4	¾"	65
IR-PVC-1	1"	50
IR-PVC-1 1/4	1¼"	45
IR-PVC-1 1/2	1½"	40
IR-PVC-2	2"	30
IR-PVC-2 1/2	2½"	25
IR-PVC-3	3"	15
IR-PVC-4	4"	8

صمام كروي برافعة فولاذية



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-001	2"	100
IR-00125	2½"	100
IR-0013	3"	100
IR-0014	4"	100

صمام كابلين الدائري PP



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-99544	40 x 40	10	4
IR-99555	50 x 50	10	2
IR-99566	63 x 63	10	2





صمام كابلين الدائري وأثنى PP



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-99432	32 x ¾"	10	4
IR-99433	32 x 1"	10	4
IR-99443	40 x 1"	10	4
IR-99444	40 x 1 ¼"	10	4
IR-99454	50 x 1 ¼"	10	2
IR-99455	50 x 1 ½"	10	2
IR-99465	63 x 1 ½"	10	2
IR-99466	63 x 2"	10	2

صمام كابلين كروي ذكر



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-99234	1" x 40	10	4
IR-99244	1 ¼" x 40	10	4
IR-99245	1 ¼" x 50	10	2
IR-99255	1 ½" x 50	10	2
IR-99256	1 ½" x 63	10	2
IR-99266	2" x 63	10	2

صمام الدائري وأثنى PP



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-99322	¾" x ¾"	10	4
IR-99332	1" x ¾"	10	4
IR-99333	1" x 1"	10	4
IR-99343	1 ¼" x 1"	10	4
IR-99344	1 ¼" x 1 ¼"	10	4
IR-99354	1 ½" x 1 ¼"	10	2
IR-99355	1 ½" x 1 ½"	10	2
IR-99365	2" x 1 ½"	10	2
IR-99366	2" x 2"	10	2



صمام الدائري وأنتي ذكر PP



الكود	الحجم	PN	التعبئة والتغليف
IR-99122	¾" x ¾"	10	4
IR-99123	¾" x 1"	10	4
IR-99132	1" x ¾"	10	4
IR-99133	1" x 1"	10	4
IR-99134	1" x 1 ¼"	10	4
IR-99143	1 ¼" x 1"	10	4
IR-99144	1 ¼" x 1 ¼"	10	4
IR-99145	1 ¼" x 1 ½"	10	2
IR-99154	1 ½" x 1 ¼"	10	2
IR-99155	1 ½" x 1 ½"	10	2
IR-99156	1 ½" x 2"	10	2
IR-99165	2" x 1 ½"	10	2
IR-99166	2" x 2"	10	2

صمام مياه الحياة والمفتاح



الكود	الحجم	التعبئة والتغليف
IR-6405-V	الصمام	100
IR-6405-K	المفتاح	100



irritime

صناديق الصمامات



صندوق الصمامات

الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-73006

6"

1



صندوق الصمامات

الكود


الحجم

التعبئة والتغليف

IR-73010

10"

1



صندوق الصمامات

الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-73012

12"

1



صندوق الصمامات

الكود

الحجم

التعبئة والتغليف

IR-73014

14"

1

