





irritime

GOTEJADORES ON-LINE

HAT - 70



| Código | Gotejador Online | Empacotamento-Caixa |
|--------|------------------|---------------------|
| HAT-70 | 0-70 lph | 4.200 |



Há diferentes opções de cores.

Aplicações;

- Pomares, cultivo de frutas, vegetais, viveiros e flores.


Especificações;

- Gotejador Abre e Fecha; fácil de limpar pelos usuários.
- Resistente aos raios UV.
- Fabricado a partir de plástico virgem para desempenho estável e vida útil mais longa.
- Vazão ajustável 0-70 Lt/h
- Fácil instalação mesmo nas superfícies mais difíceis, dispensando uso de perfuração devido ao seu design especial.
- O número de gotejadores pode ser facilmente aumentado para atingir uma quantidade suficiente de água para suas instalações.





| Cliques Clicks | Vazão Lt/h | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Pressão (BAR) | | | | | |
| | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 8 | 18,9 | 23,4 | 28,7 | 31,4 | 33,2 | 36,1 |
| 12 | 50,7 | 63,3 | 84,9 | 93,2 | 103,3 | 116,8 |
| 16 | 56,8 | 68,7 | 89,9 | 105,0 | 115,1 | 127,6 |
| max | 85,0 | 106,2 | 131,8 | 150,8 | 159,0 | 171,7 |



Especificações;


- Existem 8 orifícios de saída de água na tampa do gotejador.
- Existem 18 cliques (seção de ajuste de vazão) no corpo do gotejador.
- Para que a tampa do gotejador funcione com segurança sem se deslocar, ela deve ser girada no máximo 2,5 voltas.
- One full turn of the dripper is 12 clicks.



irritime

GOTEJADORES ON-LINE

HAT - 100



| Código | Gotejador Online | Empacotamento-Caixa |
|---------|------------------|---------------------|
| HAT-100 | 0-100 lph | 1.500 |

Aplicações;

Pomares, cultivo de frutas, vegetais, viveiros e flores.

Especificações;

- Gotejador Abre e Fecha; fácil de limpar pelos usuários.
- Resistente aos raios UV.
- Fabricado a partir de plástico virgem para desempenho estável e vida útil mais longa.
- Adjustable flow rate 0-100 Lt/h
- The number of drippers can easily be increased to meet a sufficient amount of water for your plant.






irritime

GOTEJADORES ON-LINE

| Vazão Lt/h | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cliques | Pressão (BAR) | | | | | |
| | 0.5 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 3.0 bar |
| 2 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| 8 | 9,60 | 15,20 | 19,00 | 21,80 | 25,40 | 30,10 |
| 12 | 13,70 | 22,30 | 28,30 | 33,60 | 37,90 | 42,60 |
| 16 | 31,00 | 48,20 | 62,50 | 72,40 | 79,60 | 84,70 |
| 20 | 56,20 | 84,90 | 110,90 | 125,70 | 137,00 | 146,00 |
| 24 | 81,70 | 116,50 | 147,60 | 172,60 | 187,30 | 206,30 |
| 28 | 84,80 | 122,90 | 153,90 | 179,00 | 202,40 | 216,40 |
| 32 | 86,00 | 125,30 | 154,10 | 179,40 | 202,90 | 217,30 |



Especificações;

- Há 8 orifícios de saída de água na tampa do gotejador.
- Há 32 cliques (Seção de Ajuste da Vazão) no corpo do gotejador.
- Para que a tampa do gotejador funcione com segurança sem se deslocar, ela deve ser girada no máximo 2,5 voltas.
- Uma volta completa do gotejador corresponde a 16 cliques.





irritime

GOTEJADORES ON-LINE

HAT - 140



| Code | ONLINE DRIPPER | Packaging-Box |
|---------|----------------|---------------|
| HAT-140 | 0-140 lph | 1.200 |

APLICAÇÕES;

- Adequado para árvores com alta necessidade de água.
- Recomendado para solos arenosos/condições desérticas.

Especificações;

- Foi produzido com matéria-prima de polipropileno de alta qualidade e é resistente a impactos
- Descarga ajustável de acordo com as necessidades de água e os estágios de crescimento.
- Possibilidade de desligamento total.
- Pressão nominal de operação de 1,5 bar, mas a descarga pode ser ajustada mesmo em baixas pressões
- O design exclusivo evita o bloqueio do gotejador em condições desérticas.
- Disponível com descarga de 0 a 140 lph.






irritime

GOTEJADORES ON-LINE

Hat-140 Pressão -Gráfico de vazão



INSTALAÇÃO ;

- O punção manual de 3 mm pode ser usado para montar o gotejador on-line



| TAXA BAIXA | Pressão (Pressure) (BAR) | | |
|------------|--------------------------|-----|-----|
| | 1 | 1,5 | 2 |
| Hat-140 | 122 | 141 | 157 |

