



Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-P 16 MM

Slope Topography / Наклонная земля
Flat Topography / Плоская земля
PC (Pressure Compensating) / Регулируемое давление
On Surface / Надземный
Heavy Wall / Калын Дуварли



STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 16 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|
| 16 MM | 0,9 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPC160920-1,6 | 20 cm |
| | | | | IPC160925-1,6 | 25 cm |
| | | | | IPC160930-1,6 | 30 cm |
| | | | | IPC160933-1,6 | 33 cm |
| | | | | IPC160940-1,6 | 40 cm |
| | | | | IPC160950-1,6 | 50 cm |
| | | | | IPC160960-1,6 | 60 cm |
| | | | | IPC160975-1,6 | 75 cm |
| IPC160910-1,6 | 100 cm | | | | |

STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 16 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|
| 16 MM | 1,0 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPC161020-2 | 20 cm |
| | | | | IPC161025-2 | 25 cm |
| | | | | IPC161030-2 | 30 cm |
| | | | | IPC161033-2 | 33 cm |
| | | | | IPC161040-2 | 40 cm |
| | | | | IPC161050-2 | 50 cm |
| | | | | IPC161060-2 | 60 cm |
| | | | | IPC161075-2 | 75 cm |
| IPC161010-2 | 100 cm | | | | |

STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления STAR 20 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 20 MM | 1,0 MM | 2,0 4,0 Lt/sa lph | 300 метров / ролл meter/roll | IPC201020-4 | 20 cm |
| | | | | IPC201025-4 | 25 cm |
| | | | | IPC201030-4 | 30 cm |
| | | | | IPC201033-4 | 33 cm |
| | | | | IPC201040-4 | 40 cm |
| | | | | IPC201050-4 | 50 cm |
| | | | | IPC201060-4 | 60 cm |
| | | | | IPC201075-4 | 75 cm |
| IPC201010-4 | 100 cm | | | | |

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)





STAR-P 16 MM



БЕЛЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления WHITE STAR 16 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 16 MM | 0,9 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCW160920-1,6 | 20 cm |
| | | | | IPCW160925-1,6 | 25 cm |
| | | | | IPCW160930-1,6 | 30 cm |
| | | | | IPCW160933-1,6 | 33 cm |
| | | | | IPCW160940-1,6 | 40 cm |
| | | | | IPCW160950-1,6 | 50 cm |
| | | | | IPCW160960-1,6 | 60 cm |
| | | | | IPCW160975-1,6 | 75 cm |
| IPCW160910-1,6 | 100 cm | | | | |

БЕЛЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления WHITE STAR 16 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|
| 16 MM | 1,0 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCW161020-2 | 20 cm |
| | | | | IPCW161025-2 | 25 cm |
| | | | | IPCW161030-2 | 30 cm |
| | | | | IPCW161033-2 | 33 cm |
| | | | | IPCW161040-2 | 40 cm |
| | | | | IPCW161050-2 | 50 cm |
| | | | | IPCW161060-2 | 60 cm |
| | | | | IPCW161075-2 | 75 cm |
| IPCW161010-2 | 100 cm | | | | |

БЕЛЫЙ STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления WHITE STAR 20 мм PC DRIFLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 20 MM | 1,0 MM | 2,0 4,0 Lt/sa lph | 300 метров / ролл meter/roll | IPCW201020-4 | 20 cm |
| | | | | IPCW201025-4 | 25 cm |
| | | | | IPCW201030-4 | 30 cm |
| | | | | IPCW201033-4 | 33 cm |
| | | | | IPCW201040-4 | 40 cm |
| | | | | IPCW201050-4 | 50 cm |
| | | | | IPCW201060-4 | 60 cm |
| | | | | IPCW201075-4 | 75 cm |
| IPCW201010-4 | 100 cm | | | | |

- Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.
- Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)



STAR-P 16 MM



ЗЕЛЕНЬЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления GREEN STAR 16 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 16 MM | 0,9 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCG160920-1,6 | 20 cm |
| | | | | IPCG160925-1,6 | 25 cm |
| | | | | IPCG160930-1,6 | 30 cm |
| | | | | IPCG160933-1,6 | 33 cm |
| | | | | IPCG160940-1,6 | 40 cm |
| | | | | IPCG160950-1,6 | 50 cm |
| | | | | IPCG160960-1,6 | 60 cm |
| | | | | IPCG160975-1,6 | 75 cm |
| IPCG160910-1,6 | 100 cm | | | | |

ЗЕЛЕНЬЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления GREEN STAR 16 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|
| 16 MM | 1,0 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCG161020-2 | 20 cm |
| | | | | IPCG161025-2 | 25 cm |
| | | | | IPCG161030-2 | 30 cm |
| | | | | IPCG161033-2 | 33 cm |
| | | | | IPCG161040-2 | 40 cm |
| | | | | IPCG161050-2 | 50 cm |
| | | | | IPCG161060-2 | 60 cm |
| | | | | IPCG161075-2 | 75 cm |
| IPCG161010-2 | 100 cm | | | | |

ЗЕЛЕНЬЙ STAR 20 мм Капельная трубка с регулировкой давления GREEN STAR 20 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 20 MM | 1,0 MM | 2,0 4,0 Lt/sa lph | 300 метров / ролл meter/roll | IPCG201020-4 | 20 cm |
| | | | | IPCG201025-4 | 25 cm |
| | | | | IPCG201030-4 | 30 cm |
| | | | | IPCG201033-4 | 33 cm |
| | | | | IPCG201040-4 | 40 cm |
| | | | | IPCG201050-4 | 50 cm |
| | | | | IPCG201060-4 | 60 cm |
| | | | | IPCG201075-4 | 75 cm |
| IPCG201010-4 | 100 cm | | | | |

- **Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.**
- **Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**




Капельная трубка DRIP IRRIGATION PIPE



Damla Sulama Borusu
Drip Irrigation Pipe

STAR-P 16 MM



ТЕМНЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления BLUE STAR 16 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 16 MM | 0,9 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCD160920-1,6 | 20 cm |
| | | | | IPCD160925-1,6 | 25 cm |
| | | | | IPCD160930-1,6 | 30 cm |
| | | | | IPCD160933-1,6 | 33 cm |
| | | | | IPCD160940-1,6 | 40 cm |
| | | | | IPCD160950-1,6 | 50 cm |
| | | | | IPCD160960-1,6 | 60 cm |
| | | | | IPCD160975-1,6 | 75 cm |
| | | | | IPCD160910-1,6 | 100 cm |

ТЕМНЫЙ STAR 16 мм Капельная трубка с регулировкой давления BLUE STAR 16 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|
| 16 MM | 1,0 MM | 1,6 2,0 4,0 Lt/sa lph | 200 или 400 метров / ролл meter/roll | IPCD161020-2 | 20 cm |
| | | | | IPCD161025-2 | 25 cm |
| | | | | IPCD161030-2 | 30 cm |
| | | | | IPCD161033-2 | 33 cm |
| | | | | IPCD161040-2 | 40 cm |
| | | | | IPCD161050-2 | 50 cm |
| | | | | IPCD161060-2 | 60 cm |
| | | | | IPCD161075-2 | 75 cm |
| | | | | IPCD161010-2 | 100 cm |

MAVİ STAR 20 мм BASINÇ AYARLI Капельная трубка BLUE STAR 20 мм PC DRIPLINE

| Диаметр Diameter | Толщина стенки Wall Thickness | Деби Flow Rate | Упаковка Packaging | Код Code | Расстояние Distance |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 20 MM | 1,0 MM | 2,0 4,0 Lt/sa lph | 300 метров / ролл meter/roll | IPCD201020-4 | 20 cm |
| | | | | IPCD201025-4 | 25 cm |
| | | | | IPCD201030-4 | 30 cm |
| | | | | IPCD201033-4 | 33 cm |
| | | | | IPCD201040-4 | 40 cm |
| | | | | IPCD201050-4 | 50 cm |
| | | | | IPCD201060-4 | 60 cm |
| | | | | IPCD201075-4 | 75 cm |
| | | | | IPCD201010-4 | 100 cm |

- **Пожалуйста, запросите цену за 200 мт роллов.**
- **Минимальная партия заказа 20.000 метров (50 рулонов)**



irritime