



irritime

ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА

НАТ - 70



Код Code	ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА ONLINE DRIPPER	Упаковка-Коробка Packaging-Box
НАТ-70	0-70 lph	4.200

ПРИМЕНЕНИЕ;

Сады, плодовые культуры, овощи, питомники и цветы.

Области применения

- Сады, фруктовые культуры, овощи, питомники и газоны.

Технические характеристики


Открывающаяся капельница; Легко моется пользователем.

- Устойчива к ультрафиолетовому излучению.
- Изготовлена из высококачественного пластика, что обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы.
- Регулируемый расход 0-70 л/ч
- Легко монтируется даже на самые твердые поверхности без использования сверла специальной конструкции.
- Количество капельниц можно легко увеличить, чтобы обеспечить достаточное количество воды для вашего растения.





Количество кликов	Скорость потока (Flow Rate) Lt/h					
	Давление (Pressure) (BAR)					
	0,5	1	1,5	2	2,5	3
6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
8	18,9	23,4	28,7	31,4	33,2	36,1
12	50,7	63,3	84,9	93,2	103,3	116,8
16	56,8	68,7	89,9	105,0	115,1	127,6
max	85,0	106,2	131,8	150,8	159,0	171,7



Технические характеристики

На крышке капельницы имеется 8 отверстий для выпуска воды.

- На корпусе капельницы имеется 18 кликов (секция регулировки расхода).

- Для того чтобы крышка капельницы работала безопасно и не смещалась, ее необходимо повернуть максимум на 2,5 оборота.

- Один полный оборот капельницы составляет 12 кликов.





irritime

ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА

НАТ - 100



Код Code	ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА ONLINE DRIPPER	Упаковка-Коробка Packaging-Box
НАТ-100	0-100 lph	1.500

ПРИМЕНЕНИЕ;

Сады, плодовые культуры, овощи, питомники и цветы

Технические характеристики


Открывающаяся капельница; Легко моется пользователем.

- Устойчива к ультрафиолетовому излучению.
- Изготовлена из высококачественного пластика, что обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы.
- Регулируемый расход 0-100 л/ч
- Количество капельниц можно легко увеличить, чтобы обеспечить достаточное количество воды для вашего растения.





Скорость потока (Flow Rate) Lt/h						
Количество кликков	Давление (Pressure) (BAR)					
	0.5 bar	1.0 bar	1.5 bar	2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar
2	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
8	9,60	15,20	19,00	21,80	25,40	30,10
12	13,70	22,30	28,30	33,60	37,90	42,60
16	31,00	48,20	62,50	72,40	79,60	84,70
20	56,20	84,90	110,90	125,70	137,00	146,00
24	81,70	116,50	147,60	172,60	187,30	206,30
28	84,80	122,90	153,90	179,00	202,40	216,40
32	86,00	125,30	154,10	179,40	202,90	217,30



Технические характеристики

На крышке капельницы имеется 8 отверстий для выпуска воды.

- На корпусе капельницы имеется 32 клика (секция регулировки расхода).

- Для того чтобы крышка капельницы работала безопасно и не смещалась, ее необходимо повернуть максимум на 2,5 оборота.

- Один полный оборот капельницы составляет 16 кликов.





irritime

ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА

НАТ - 140



Код Code	ОНЛАЙН КАПЕЛЬНИЦА ONLINE DRIPPER	Упаковка-Коробка Packaging-Box
НАТ-140	0-140 lph	1.000

ПРИМЕНЕНИЕ;

Подходит для деревьев с высокой потребностью в воде.
- Рекомендуется для песчаных почв / условий пустыни.

Технические характеристики

Он изготовлен из высококачественного полипропиленового сырья и обладает ударопрочностью

- Расход регулируется в зависимости от потребности в воде и стадии роста.
- Возможно полное отключение.
- Номинальное рабочее давление 1,5 бар, но расход можно регулировать даже при низком давлении.
- Уникальная конструкция предотвращает засорение капельницы в условиях пустыни.
- Производительность от 0 до 140 л/ч.





УСТАНОВКА

Ручной перфоратор диаметром 3 мм можно использовать для монтажа Онлайн Капельницы



Скорость потока	Давление (Pressure) (BAR)		
	1	1,5	2
Hat-140	122	141	157

